

表 1153 四肢切断の有無 血流量(ml/分)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

血流量	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	40 (100.0)		40 (100.0)		4	44
100～ (%)	634 (96.1)	26 (3.9)	660 (100.0)	1	78	739
120～ (%)	1,793 (96.0)	75 (4.0)	1,868 (100.0)	7	273	2,148
140～ (%)	14,606 (96.0)	605 (4.0)	15,211 (100.0)	16	2,746	17,973
160～ (%)	4,932 (96.0)	205 (4.0)	5,137 (100.0)	6	758	5,901
180～ (%)	24,739 (96.2)	980 (3.8)	25,719 (100.0)	63	4,703	30,485
200～ (%)	80,896 (96.1)	3,270 (3.9)	84,166 (100.0)	96	16,228	100,490
220～ (%)	23,488 (96.6)	829 (3.4)	24,317 (100.0)	30	5,199	29,546
240～ (%)	21,680 (96.8)	717 (3.2)	22,397 (100.0)	32	4,631	27,060
260～ (%)	1,983 (95.9)	85 (4.1)	2,068 (100.0)	5	460	2,533
280～ (%)	1,854 (97.1)	56 (2.9)	1,910 (100.0)	3	424	2,337
300～ (%)	3,324 (96.7)	112 (3.3)	3,436 (100.0)	1	828	4,265
350～ (%)	359 (96.8)	12 (3.2)	371 (100.0)		58	429
400～ (%)	593 (96.3)	23 (3.7)	616 (100.0)		102	718
合計 (%)	180,921 (96.3)	6,995 (3.7)	187,916 (100.0)	260	36,492	224,668
記載なし (%)	1,206 (92.8)	94 (7.2)	1,300 (100.0)		3,003	4,303
総計 (%)	182,127 (96.3)	7,089 (3.7)	189,216 (100.0)	260	39,495	228,971
平均	204.67	202.72	204.60	199.17	206.71	204.94
標準偏差	36.58	36.02	36.56	30.63	35.65	36.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査