

表 1180 四肢切断の有無 透析歴(年)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析歴	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	4,037 (97.9)	86 (2.1)	4,123 (100.0)	1	840	4,964
2年～ (%)	6,910 (96.6)	245 (3.4)	7,155 (100.0)	3	1,457	8,615
5年～ (%)	7,882 (95.4)	384 (4.6)	8,266 (100.0)		1,850	10,116
10年～ (%)	4,905 (95.3)	243 (4.7)	5,148 (100.0)	2	1,044	6,194
15年～ (%)	3,111 (97.1)	92 (2.9)	3,203 (100.0)	2	719	3,924
20年～ (%)	2,109 (98.2)	39 (1.8)	2,148 (100.0)		489	2,637
25年～ (%)	1,337 (97.9)	28 (2.1)	1,365 (100.0)		286	1,651
30年～ (%)	891 (98.2)	16 (1.8)	907 (100.0)	1	215	1,123
35年～ (%)	477 (98.1)	9 (1.9)	486 (100.0)		101	587
40年～ (%)	94 (97.9)	2 (2.1)	96 (100.0)		28	124
合計 (%)	31,753 (96.5)	1,144 (3.5)	32,897 (100.0)	9	7,029	39,935
不明 (%)	6 (100.0)		6 (100.0)		5	11
記載なし (%)						
総計 (%)	31,759 (96.5)	1,144 (3.5)	32,903 (100.0)	9	7,034	39,946
平均	10.01	9.04	9.98	11.44	10.23	10.02
標準偏差	8.90	7.11	8.85	10.96	8.96	8.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査