

表 1215 四肢切断の有無 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

| 年齢           | 切斷なし            | 切斷あり         | 合計               | 不明    | 記載なし  | 総計    |
|--------------|-----------------|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 15歳未満<br>(%) | 57<br>(100.0)   |              | 57<br>(100.0)    |       | 40    | 97    |
| 15歳～<br>(%)  | 83<br>(98.8)    | 1<br>(1.2)   | 84<br>(100.0)    | 2     | 25    | 111   |
| 30歳～<br>(%)  | 443<br>(99.6)   | 2<br>(0.4)   | 445<br>(100.0)   | 2     | 254   | 701   |
| 45歳～<br>(%)  | 1,500<br>(98.0) | 31<br>(2.0)  | 1,531<br>(100.0) | 2     | 769   | 2,302 |
| 60歳～<br>(%)  | 2,636<br>(98.2) | 47<br>(1.8)  | 2,683<br>(100.0) | 7     | 1,344 | 4,034 |
| 75歳～<br>(%)  | 1,035<br>(98.1) | 20<br>(1.9)  | 1,055<br>(100.0) | 7     | 529   | 1,591 |
| 90歳～<br>(%)  | 72<br>(98.6)    | 1<br>(1.4)   | 73<br>(100.0)    |       | 32    | 105   |
| 合計<br>(%)    | 5,826<br>(98.3) | 102<br>(1.7) | 5,928<br>(100.0) | 20    | 2,993 | 8,941 |
| 不明<br>(%)    |                 |              |                  |       |       |       |
| 記載なし<br>(%)  |                 |              |                  |       |       |       |
| 総計<br>(%)    | 5,826<br>(98.3) | 102<br>(1.7) | 5,928<br>(100.0) | 20    | 2,993 | 8,941 |
| 平均           | 62.51           | 63.81        | 62.53            | 62.30 | 62.29 | 62.45 |
| 標準偏差         | 14.47           | 11.56        | 14.42            | 19.32 | 14.72 | 14.53 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査