

表 1225 四肢切断の有無 Body Mass Index別（腹膜透析患者）

Body Mass Index	切断なし	切断あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	25		25		2	27
(%)	(100.0)		(100.0)			
14～	65	2	67		4	71
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
16～	210	7	217		11	228
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
18～	569	5	574	1	52	627
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
20～	1,029	14	1,043	1	96	1,140
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
22～	1,112	12	1,124	1	136	1,261
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
24～	818	15	833	2	73	908
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
26～	502	11	513	2	46	561
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
28～	268	3	271	1	30	302
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
30～	190	3	193	2	25	220
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
合計	4,788	72	4,860	10	475	5,345
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
記載なし	1,038	30	1,068	10	2,518	3,596
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
総計	5,826	102	5,928	20	2,993	8,941
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
平均	23.11	23.18	23.11	25.98	23.40	23.15
標準偏差	3.60	3.74	3.60	4.09	3.53	3.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査