

表 1248 大腿骨頸部骨折の既往 医療機関別（透析患者全体）

医療機関	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	951	24	975		282	1,257
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
私立大学	1,828	74	1,902	53	1,562	3,517
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
国立	473	32	505		364	869
(%)	(93.7)	(6.3)	(100.0)			
県市町村立	12,567	560	13,127	113	5,945	19,185
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
社会保険	2,810	142	2,952	3	917	3,872
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
厚生連	6,168	300	6,468	10	2,786	9,264
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
その他公的	7,069	306	7,375	49	3,565	10,989
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
私立総合	5,757	314	6,071	21	1,462	7,554
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
私立	61,539	3,805	65,344	270	23,028	88,642
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
私立診療所	125,572	4,566	130,138	437	34,384	164,959
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
総計	224,734	10,123	234,857	956	74,295	310,108
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査