

表 1279 大腿骨頸部骨折の既往 医療機関別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

医療機関	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	350	15	365		49	414
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
私立大学	1,031	44	1,075	19	474	1,568
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
国立	309	22	331		164	495
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
県市町村立	9,629	438	10,067	87	2,676	12,830
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
社会保険	2,199	114	2,313	2	481	2,796
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
厚生連	4,888	243	5,131	8	1,449	6,588
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
その他公的	5,383	254	5,637	28	1,600	7,265
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
私立総合	4,148	240	4,388	19	577	4,984
(%)	(94.5)	(5.5)	(100.0)			
私立	50,155	3,189	53,344	242	13,013	66,599
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
私立診療所	100,935	3,674	104,609	398	20,425	125,432
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
総計	179,027	8,233	187,260	803	40,908	228,971
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査