

表 1385 大腿骨頸部骨折の既往 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	530	8	538		175	713
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
私立大学	552	16	568	27	538	1,133
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
国立	118	6	124		78	202
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
県市町村立	990	25	1,015	9	562	1,586
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
社会保険	199	3	202	1	284	487
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
厚生連	404	16	420	1	205	626
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
その他公的	861	18	879	10	430	1,319
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
私立総合	332	5	337		40	377
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
私立	1,094	25	1,119	2	568	1,689
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
私立診療所	651	12	663	5	141	809
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
総計	5,731	134	5,865	55	3,021	8,941
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査