

表 1460 降圧薬使用の有無 医療機関別（透析患者全体）

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	191	738	929		328	1,257
(%)	(20.6)	(79.4)	(100.0)			
私立大学	637	1,440	2,077	69	1,371	3,517
(%)	(30.7)	(69.3)	(100.0)			
国立	156	427	583		286	869
(%)	(26.8)	(73.2)	(100.0)			
県市町村立	4,070	10,097	14,167	21	4,997	19,185
(%)	(28.7)	(71.3)	(100.0)			
社会保険	924	2,222	3,146	2	724	3,872
(%)	(29.4)	(70.6)	(100.0)			
厚生連	2,331	4,515	6,846	55	2,363	9,264
(%)	(34.0)	(66.0)	(100.0)			
その他公的	2,480	5,444	7,924	40	3,025	10,989
(%)	(31.3)	(68.7)	(100.0)			
私立総合	2,029	4,205	6,234	69	1,251	7,554
(%)	(32.5)	(67.5)	(100.0)			
私立	24,525	44,201	68,726	266	19,650	88,642
(%)	(35.7)	(64.3)	(100.0)			
私立診療所	42,545	93,346	135,891	620	28,448	164,959
(%)	(31.3)	(68.7)	(100.0)			
総計	79,888	166,635	246,523	1,142	62,443	310,108
(%)	(32.4)	(67.6)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査