

表 1535 降圧薬使用の有無 %クレアチニン産生速度(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| %クレアチニン<br>産生速度 | なし     | あり     | 合計      | 不明     | 記載なし   | 総計     |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 60未満            | 622    | 820    | 1,442   | 5      | 187    | 1,634  |
| (%)             | (43.1) | (56.9) | (100.0) |        |        |        |
| 60～             | 434    | 803    | 1,237   | 4      | 163    | 1,404  |
| (%)             | (35.1) | (64.9) | (100.0) |        |        |        |
| 70～             | 771    | 1,429  | 2,200   | 3      | 275    | 2,478  |
| (%)             | (35.0) | (65.0) | (100.0) |        |        |        |
| 80～             | 1,137  | 2,305  | 3,442   | 6      | 420    | 3,868  |
| (%)             | (33.0) | (67.0) | (100.0) |        |        |        |
| 90～             | 1,510  | 2,972  | 4,482   | 11     | 607    | 5,100  |
| (%)             | (33.7) | (66.3) | (100.0) |        |        |        |
| 100～            | 1,704  | 3,440  | 5,144   | 8      | 682    | 5,834  |
| (%)             | (33.1) | (66.9) | (100.0) |        |        |        |
| 110～            | 1,626  | 3,136  | 4,762   | 13     | 624    | 5,399  |
| (%)             | (34.1) | (65.9) | (100.0) |        |        |        |
| 120～            | 1,194  | 2,197  | 3,391   | 11     | 441    | 3,843  |
| (%)             | (35.2) | (64.8) | (100.0) |        |        |        |
| 130～            | 663    | 1,162  | 1,825   | 2      | 265    | 2,092  |
| (%)             | (36.3) | (63.7) | (100.0) |        |        |        |
| 140～            | 453    | 685    | 1,138   |        | 170    | 1,308  |
| (%)             | (39.8) | (60.2) | (100.0) |        |        |        |
| 合計              | 10,114 | 18,949 | 29,063  | 63     | 3,834  | 32,960 |
| (%)             | (34.8) | (65.2) | (100.0) |        |        |        |
| 記載なし            | 390    | 646    | 1,036   | 24     | 951    | 2,011  |
| (%)             | (37.6) | (62.4) | (100.0) |        |        |        |
| 総計              | 10,504 | 19,595 | 30,099  | 87     | 4,785  | 34,971 |
| (%)             | (34.9) | (65.1) | (100.0) |        |        |        |
| 平均              | 101.62 | 101.96 | 101.84  | 100.04 | 102.57 | 101.92 |
| 標準偏差            | 25.03  | 23.08  | 23.77   | 23.09  | 24.63  | 23.87  |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査