

表 1553 降圧薬使用の有無 医療機関別（腹膜透析患者）

医療機関	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
国公立大学	55	439	494		219	713
(%)	(11.1)	(88.9)	(100.0)			
私立大学	121	517	638	27	468	1,133
(%)	(19.0)	(81.0)	(100.0)			
国立	28	113	141		61	202
(%)	(19.9)	(80.1)	(100.0)			
県市町村立	201	896	1,097	2	487	1,586
(%)	(18.3)	(81.7)	(100.0)			
社会保険	55	164	219		268	487
(%)	(25.1)	(74.9)	(100.0)			
厚生連	96	363	459	1	166	626
(%)	(20.9)	(79.1)	(100.0)			
その他公的	212	724	936	12	371	1,319
(%)	(22.6)	(77.4)	(100.0)			
私立総合	122	215	337	1	39	377
(%)	(36.2)	(63.8)	(100.0)			
私立	263	902	1,165	28	496	1,689
(%)	(22.6)	(77.4)	(100.0)			
私立診療所	134	559	693		116	809
(%)	(19.3)	(80.7)	(100.0)			
総計	1,287	4,892	6,179	71	2,691	8,941
(%)	(20.8)	(79.2)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査