

表 1576 喫煙の有無 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	現在吸っていない (%)	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	189,809 (87.8)	26,362 (12.2)	216,171 (100.0)	16,072	68,551	300,794
PD単独	3,746 (91.3)	355 (8.7)	4,101 (100.0)	609	2,478	7,188
HD(F)単独.PDカテあり	163 (86.7)	25 (13.3)	188 (100.0)	8	73	269
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	867 (88.9)	108 (11.1)	975 (100.0)	114	455	1,544
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	118 (89.4)	14 (10.6)	132 (100.0)	10	35	177
PD.HD併用週3 HD(F) (%)	26 (96.3)	1 (3.7)	27 (100.0)	4	9	40
PD.HD併用週4 HD(F) (%)	1 (100.0)		1 (100.0)			1
PD.HD併用その他	44 (80.0)	11 (20.0)	55 (100.0)	3	15	73
合計 (%)	194,774 (87.9)	26,876 (12.1)	221,650 (100.0)	16,820	71,616	310,086
不明 (%)	6 (100.0)		6 (100.0)	9	7	22
記載なし (%)						
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査