

表 1579 喫煙の有無 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	42,272 (88.5)	5,514 (11.5)	47,786 (100.0)	4,194	16,162	68,142
2年～ (%)	48,277 (87.5)	6,928 (12.5)	55,205 (100.0)	4,204	18,534	77,943
5年～ (%)	48,660 (86.9)	7,353 (13.1)	56,013 (100.0)	4,102	17,747	77,862
10年～ (%)	25,485 (88.1)	3,437 (11.9)	28,922 (100.0)	2,037	9,073	40,032
15年～ (%)	13,571 (88.3)	1,803 (11.7)	15,374 (100.0)	1,083	4,756	21,213
20年～ (%)	7,721 (88.9)	963 (11.1)	8,684 (100.0)	583	2,535	11,802
25年～ (%)	4,345 (90.5)	455 (9.5)	4,800 (100.0)	319	1,432	6,551
30年～ (%)	2,699 (91.2)	259 (8.8)	2,958 (100.0)	174	828	3,960
35年～ (%)	1,422 (91.1)	139 (8.9)	1,561 (100.0)	99	406	2,066
40年～ (%)	303 (93.5)	21 (6.5)	324 (100.0)	27	100	451
合計 (%)	194,755 (87.9)	26,872 (12.1)	221,627 (100.0)	16,822	71,573	310,022
不明 (%)	25 (86.2)	4 (13.8)	29 (100.0)	7	50	86
記載なし (%)						
総計 (%)	194,780 (87.9)	26,876 (12.1)	221,656 (100.0)	16,829	71,623	310,108
平均	7.45	7.07	7.40	6.85	7.07	7.29
標準偏差	7.63	7.02	7.56	7.29	7.32	7.49

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査