

表 1617 喫煙の有無 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	71 (91.0)	7 (9.0)	78 (100.0)	10	12	100
0.4～ (%)	121 (87.7)	17 (12.3)	138 (100.0)	15	14	167
0.6～ (%)	521 (87.3)	76 (12.7)	597 (100.0)	61	116	774
0.8～ (%)	3,027 (86.0)	493 (14.0)	3,520 (100.0)	281	703	4,504
1.0～ (%)	12,221 (84.2)	2,290 (15.8)	14,511 (100.0)	979	2,838	18,328
1.2～ (%)	27,907 (85.4)	4,777 (14.6)	32,684 (100.0)	2,313	6,654	41,651
1.4～ (%)	31,871 (87.4)	4,613 (12.6)	36,484 (100.0)	2,424	7,228	46,136
1.6～ (%)	21,273 (90.2)	2,312 (9.8)	23,585 (100.0)	1,531	4,519	29,635
1.8～ (%)	10,391 (91.7)	946 (8.3)	11,337 (100.0)	706	2,148	14,191
2.0～ (%)	6,079 (92.8)	474 (7.2)	6,553 (100.0)	543	1,270	8,366
合計 (%)	113,482 (87.6)	16,005 (12.4)	129,487 (100.0)	8,863	25,502	163,852
記載なし (%)	7,435 (88.8)	938 (11.2)	8,373 (100.0)	884	5,100	14,357
総計 (%)	120,917 (87.7)	16,943 (12.3)	137,860 (100.0)	9,747	30,602	178,209
平均	1.49	1.43	1.48	1.48	1.48	1.48
標準偏差	0.30	0.27	0.30	0.31	0.29	0.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査