

表 1625 喫煙の有無 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	6,933 (90.1)	758 (9.9)	7,691 (100.0)	538	1,283	9,512
20～ (%)	9,850 (89.5)	1,153 (10.5)	11,003 (100.0)	739	1,987	13,729
40～ (%)	10,247 (88.8)	1,295 (11.2)	11,542 (100.0)	795	2,188	14,525
60～ (%)	10,878 (87.8)	1,507 (12.2)	12,385 (100.0)	845	2,284	15,514
80～ (%)	10,945 (88.1)	1,484 (11.9)	12,429 (100.0)	871	2,371	15,671
100～ (%)	10,551 (87.9)	1,450 (12.1)	12,001 (100.0)	868	2,402	15,271
120～ (%)	10,086 (87.7)	1,420 (12.3)	11,506 (100.0)	814	2,266	14,586
140～ (%)	9,256 (87.3)	1,348 (12.7)	10,604 (100.0)	747	2,152	13,503
160～ (%)	8,332 (87.7)	1,165 (12.3)	9,497 (100.0)	660	1,950	12,107
180～ (%)	18,664 (87.4)	2,700 (12.6)	21,364 (100.0)	1,524	4,540	27,428
240～ (%)	228 (89.4)	27 (10.6)	255 (100.0)	23	60	338
241～ (%)	10,525 (86.5)	1,641 (13.5)	12,166 (100.0)	884	2,548	15,598
300～ (%)	6,087 (86.7)	934 (13.3)	7,021 (100.0)	522	1,449	8,992
360～ (%)	3,510 (86.3)	557 (13.7)	4,067 (100.0)	274	783	5,124
420～ (%)	2,068 (86.3)	327 (13.7)	2,395 (100.0)	168	461	3,024
480～ (%)	499 (83.3)	100 (16.7)	599 (100.0)	34	103	736
500～ (%)	820 (87.0)	123 (13.0)	943 (100.0)	60	186	1,189
540～ (%)	866 (85.3)	149 (14.7)	1,015 (100.0)	82	213	1,310
600～ (%)	1,448 (86.9)	218 (13.1)	1,666 (100.0)	133	333	2,132
800～ (%)	1,121 (84.7)	202 (15.3)	1,323 (100.0)	87	212	1,622
合計 (%)	132,914 (87.7)	18,558 (12.3)	151,472 (100.0)	10,668	29,771	191,911
記載なし (%)	2,600 (90.1)	287 (9.9)	2,887 (100.0)	440	1,348	4,675
総計 (%)	135,514 (87.8)	18,845 (12.2)	154,359 (100.0)	11,108	31,119	196,586
平均	168.11	179.81	169.55	171.01	171.75	169.97
標準偏差	161.62	168.90	162.57	161.62	152.31	160.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査