

表 1636 喫煙の有無 透析歴(年)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析歴	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	3,335 (87.3)	485 (12.7)	3,820 (100.0)	299	845	4,964
2年～ (%)	5,813 (85.9)	953 (14.1)	6,766 (100.0)	472	1,377	8,615
5年～ (%)	6,681 (86.0)	1,092 (14.0)	7,773 (100.0)	554	1,789	10,116
10年～ (%)	4,196 (86.7)	645 (13.3)	4,841 (100.0)	357	996	6,194
15年～ (%)	2,662 (87.1)	394 (12.9)	3,056 (100.0)	213	655	3,924
20年～ (%)	1,816 (88.3)	240 (11.7)	2,056 (100.0)	137	444	2,637
25年～ (%)	1,173 (90.8)	119 (9.2)	1,292 (100.0)	81	278	1,651
30年～ (%)	803 (90.3)	86 (9.7)	889 (100.0)	61	173	1,123
35年～ (%)	428 (92.0)	37 (8.0)	465 (100.0)	34	88	587
40年～ (%)	91 (95.8)	4 (4.2)	95 (100.0)	7	22	124
合計 (%)	26,998 (86.9)	4,055 (13.1)	31,053 (100.0)	2,215	6,667	39,935
不明 (%)	3 (75.0)	1 (25.0)	4 (100.0)	2	5	11
記載なし (%)						
総計 (%)	27,001 (86.9)	4,056 (13.1)	31,057 (100.0)	2,217	6,672	39,946
平均	10.18	9.21	10.05	9.83	9.95	10.02
標準偏差	9.01	8.04	8.89	8.82	8.77	8.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査