

表 1641 喫煙の有無 透析時間(時間/回)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析時間	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満 (%)	69 (86.3)	11 (13.8)	80 (100.0)	3	9	92
3.0～ (%)	1,578 (89.0)	196 (11.0)	1,774 (100.0)	91	417	2,282
3.5～ (%)	1,734 (87.5)	247 (12.5)	1,981 (100.0)	90	408	2,479
4.0～ (%)	17,782 (87.3)	2,586 (12.7)	20,368 (100.0)	1,625	4,441	26,434
4.5～ (%)	2,584 (84.7)	465 (15.3)	3,049 (100.0)	211	588	3,848
5.0～ (%)	2,821 (85.6)	474 (14.4)	3,295 (100.0)	178	559	4,032
5.5～ (%)	157 (83.1)	32 (16.9)	189 (100.0)	5	24	218
6.0～ (%)	201 (83.4)	40 (16.6)	241 (100.0)	14	29	284
6.5～ (%)	11 (73.3)	4 (26.7)	15 (100.0)		2	17
7.0～ (%)	21 (95.5)	1 (4.5)	22 (100.0)		14	36
合計 (%)	26,958 (86.9)	4,056 (13.1)	31,014 (100.0)	2,217	6,491	39,722
記載なし (%)	43 (100.0)		43 (100.0)		181	224
総計 (%)	27,001 (86.9)	4,056 (13.1)	31,057 (100.0)	2,217	6,672	39,946
平均	4.10	4.14	4.10	4.10	4.08	4.10
標準偏差	0.51	0.51	0.51	0.44	0.50	0.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査