

表 1650 喫煙の有無 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	14 (87.5)	2 (12.5)	16 (100.0)		3	19
0.4～ (%)	16 (94.1)	1 (5.9)	17 (100.0)		2	19
0.6～ (%)	62 (89.9)	7 (10.1)	69 (100.0)	3	12	84
0.8～ (%)	418 (82.3)	90 (17.7)	508 (100.0)	25	85	618
1.0～ (%)	1,869 (81.5)	425 (18.5)	2,294 (100.0)	152	470	2,916
1.2～ (%)	4,957 (83.2)	999 (16.8)	5,956 (100.0)	449	1,101	7,506
1.4～ (%)	6,187 (86.6)	959 (13.4)	7,146 (100.0)	535	1,291	8,972
1.6～ (%)	4,730 (88.7)	602 (11.3)	5,332 (100.0)	360	981	6,673
1.8～ (%)	2,610 (91.5)	242 (8.5)	2,852 (100.0)	175	513	3,540
2.0～ (%)	1,904 (92.5)	154 (7.5)	2,058 (100.0)	134	376	2,568
合計 (%)	22,767 (86.7)	3,481 (13.3)	26,248 (100.0)	1,833	4,834	32,915
記載なし (%)	896 (91.0)	89 (9.0)	985 (100.0)	83	988	2,056
総計 (%)	23,663 (86.9)	3,570 (13.1)	27,233 (100.0)	1,916	5,822	34,971
平均	1.55	1.46	1.54	1.53	1.54	1.54
標準偏差	0.31	0.28	0.31	0.29	0.31	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査