

表 1658 喫煙の有無 PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1,234 (89.2)	149 (10.8)	1,383 (100.0)	81	219	1,683
20～ (%)	1,543 (89.2)	187 (10.8)	1,730 (100.0)	134	331	2,195
40～ (%)	1,687 (88.0)	231 (12.0)	1,918 (100.0)	141	378	2,437
60～ (%)	1,802 (88.8)	227 (11.2)	2,029 (100.0)	173	390	2,592
80～ (%)	1,919 (85.6)	323 (14.4)	2,242 (100.0)	170	434	2,846
100～ (%)	1,916 (87.2)	281 (12.8)	2,197 (100.0)	155	443	2,795
120～ (%)	1,777 (86.8)	271 (13.2)	2,048 (100.0)	138	395	2,581
140～ (%)	1,591 (86.7)	245 (13.3)	1,836 (100.0)	153	334	2,323
160～ (%)	1,434 (85.5)	244 (14.5)	1,678 (100.0)	136	336	2,150
180～ (%)	3,386 (86.1)	546 (13.9)	3,932 (100.0)	304	769	5,005
240～ (%)	57 (87.7)	8 (12.3)	65 (100.0)	3	9	77
241～ (%)	1,994 (84.6)	363 (15.4)	2,357 (100.0)	163	435	2,955
300～ (%)	1,176 (85.2)	205 (14.8)	1,381 (100.0)	101	232	1,714
360～ (%)	702 (84.8)	126 (15.2)	828 (100.0)	59	155	1,042
420～ (%)	387 (82.5)	82 (17.5)	469 (100.0)	23	99	591
480～ (%)	107 (88.4)	14 (11.6)	121 (100.0)	10	15	146
500～ (%)	158 (84.5)	29 (15.5)	187 (100.0)	10	40	237
540～ (%)	171 (84.7)	31 (15.3)	202 (100.0)	10	40	252
600～ (%)	285 (82.6)	60 (17.4)	345 (100.0)	23	55	423
800～ (%)	244 (85.0)	43 (15.0)	287 (100.0)	10	53	350
合計 (%)	23,570 (86.5)	3,665 (13.5)	27,235 (100.0)	1,997	5,162	34,394
記載なし (%)	433 (90.2)	47 (9.8)	480 (100.0)	47	207	734
総計 (%)	24,003 (86.6)	3,712 (13.4)	27,715 (100.0)	2,044	5,369	35,128
平均	176.21	190.47	178.13	168.47	176.07	177.26
標準偏差	172.63	168.90	172.19	143.59	163.96	169.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査