

表 1669 喫煙の有無 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
2年未満	1,909	226	2,135	293	1,172	3,600
(%)	(89.4)	(10.6)	(100.0)			
2年～	1,630	157	1,787	285	1,129	3,201
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
5年～	929	72	1,001	126	530	1,657
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
10年～	193	19	212	22	106	340
(%)	(91.0)	(9.0)	(100.0)			
15年～	58	9	67	5	25	97
(%)	(86.6)	(13.4)	(100.0)			
20年～	11	1	12		8	20
(%)	(91.7)	(8.3)	(100.0)			
25年～	4		4	2	2	8
(%)	(100.0)		(100.0)			
30年～	6		6		4	10
(%)	(100.0)		(100.0)			
35年～	2		2	1		3
(%)	(100.0)		(100.0)			
40年～						
(%)						
合計	4,742	484	5,226	734	2,976	8,936
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
不明	2		2		3	5
(%)	(100.0)		(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	4,744	484	5,228	734	2,979	8,941
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
平均	3.18	2.78	3.15	2.93	3.06	3.10
標準偏差	3.67	3.48	3.65	3.43	3.44	3.56

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査