

表 1682 喫煙の有無 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	現在吸っていない	現在吸っている	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	78 (84.8)	14 (15.2)	92 (100.0)	10	21	123
20～ (%)	206 (92.0)	18 (8.0)	224 (100.0)	19	38	281
40～ (%)	175 (90.2)	19 (9.8)	194 (100.0)	33	41	268
60～ (%)	229 (91.2)	22 (8.8)	251 (100.0)	30	34	315
80～ (%)	211 (87.9)	29 (12.1)	240 (100.0)	32	37	309
100～ (%)	217 (93.5)	15 (6.5)	232 (100.0)	37	47	316
120～ (%)	206 (91.6)	19 (8.4)	225 (100.0)	42	38	305
140～ (%)	211 (93.0)	16 (7.0)	227 (100.0)	30	28	285
160～ (%)	196 (90.7)	20 (9.3)	216 (100.0)	34	26	276
180～ (%)	438 (90.3)	47 (9.7)	485 (100.0)	72	97	654
240～ (%)	7 (100.0)		7 (100.0)	1	2	10
241～ (%)	290 (87.6)	41 (12.4)	331 (100.0)	53	47	431
300～ (%)	231 (90.9)	23 (9.1)	254 (100.0)	43	34	331
360～ (%)	124 (84.4)	23 (15.6)	147 (100.0)	26	27	200
420～ (%)	94 (91.3)	9 (8.7)	103 (100.0)	17	19	139
480～ (%)	29 (90.6)	3 (9.4)	32 (100.0)	6	5	43
500～ (%)	36 (87.8)	5 (12.2)	41 (100.0)	7	6	54
540～ (%)	50 (90.9)	5 (9.1)	55 (100.0)	10	8	73
600～ (%)	84 (94.4)	5 (5.6)	89 (100.0)	7	9	105
800～ (%)	81 (94.2)	5 (5.8)	86 (100.0)	14	10	110
合計 (%)	3,193 (90.4)	338 (9.6)	3,531 (100.0)	523	574	4,628
記載なし (%)	259 (91.2)	25 (8.8)	284 (100.0)	32	60	376
総計 (%)	3,452 (90.5)	363 (9.5)	3,815 (100.0)	555	634	5,004
平均	225.28	214.92	224.29	235.05	211.17	223.88
標準偏差	229.12	181.20	224.97	235.98	248.60	229.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査