

表 1695 腹膜透析の経験 年齢(歳)別 (透析患者全体)

年齢	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	10 (13.5)	61 (82.4)	3 (4.1)	74 (100.0)		43	117
15歳～ (%)	583 (75.0)	96 (12.4)	98 (12.6)	777 (100.0)		260	1,037
30歳～ (%)	9,678 (88.8)	602 (5.5)	617 (5.7)	10,897 (100.0)	40	3,448	14,385
45歳～ (%)	38,733 (90.9)	1,943 (4.6)	1,913 (4.5)	42,589 (100.0)	156	13,823	56,568
60歳～ (%)	99,461 (93.6)	3,360 (3.2)	3,493 (3.3)	106,314 (100.0)	411	35,253	141,978
75歳～ (%)	65,681 (96.8)	1,263 (1.9)	934 (1.4)	67,878 (100.0)	275	22,844	90,997
90歳～ (%)	3,653 (97.1)	80 (2.1)	28 (0.7)	3,761 (100.0)	17	1,227	5,005
合計 (%)	217,799 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,290 (100.0)	899	76,898	310,087
不明 (%)	12 (100.0)			12 (100.0)		9	21
記載なし (%)							
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	67.85	62.33	61.57	67.48	67.97	67.70	67.54
標準偏差	12.36	14.19	12.49	12.51	12.32	12.44	12.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査