

表 1696 腹膜透析の経験 透析歴(年)別 (透析患者全体)

透析歴	なし	あり(年末時点でカテーテルあり)	あり(年末時点でカテーテルなし)	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	47,807 (94.0)	2,703 (5.3)	362 (0.7)	50,872 (100.0)	186	17,084	68,142
2年～ (%)	54,475 (93.8)	2,439 (4.2)	1,145 (2.0)	58,059 (100.0)	174	19,710	77,943
5年～ (%)	54,889 (93.8)	1,524 (2.6)	2,099 (3.6)	58,512 (100.0)	209	19,141	77,862
10年～ (%)	28,257 (93.7)	419 (1.4)	1,467 (4.9)	30,143 (100.0)	141	9,748	40,032
15年～ (%)	14,814 (93.0)	171 (1.1)	948 (5.9)	15,933 (100.0)	93	5,187	21,213
20年～ (%)	8,296 (92.6)	86 (1.0)	579 (6.5)	8,961 (100.0)	31	2,810	11,802
25年～ (%)	4,631 (93.9)	29 (0.6)	273 (5.5)	4,933 (100.0)	25	1,593	6,551
30年～ (%)	2,845 (95.7)	20 (0.7)	109 (3.7)	2,974 (100.0)	25	961	3,960
35年～ (%)	1,485 (95.6)	7 (0.5)	62 (4.0)	1,554 (100.0)	9	503	2,066
40年～ (%)	280 (85.9)	4 (1.2)	42 (12.9)	326 (100.0)	5	120	451
合計 (%)	217,779 (93.8)	7,402 (3.2)	7,086 (3.1)	232,267 (100.0)	898	76,857	310,022
不明 (%)	32 (91.4)	3 (8.6)		35 (100.0)	1	50	86
記載なし (%)							
総計 (%)	217,811 (93.8)	7,405 (3.2)	7,086 (3.1)	232,302 (100.0)	899	76,907	310,108
平均	7.31	3.96	11.12	7.32	8.77	7.20	7.29
標準偏差	7.50	4.85	7.99	7.50	8.62	7.46	7.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査