

表 1822 腎移植の回数 nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	308 (99.4)	2 (0.6)				310 (100.0)	1	58	369
0.4～ (%)	6,634 (99.5)	32 (0.5)	1 (0.0)			6,667 (100.0)	35	1,716	8,418
0.6～ (%)	40,493 (99.4)	250 (0.6)	13 (0.0)	1 (0.0)		40,757 (100.0)	164	10,035	50,956
0.8～ (%)	56,050 (98.9)	614 (1.1)	27 (0.0)	2 (0.0)		56,693 (100.0)	171	13,647	70,511
1.0～ (%)	22,442 (98.2)	386 (1.7)	23 (0.1)			22,851 (100.0)	99	5,298	28,248
1.2～ (%)	3,849 (97.3)	102 (2.6)	4 (0.1)			3,955 (100.0)	21	940	4,916
1.4～ (%)	430 (97.3)	11 (2.5)	1 (0.2)			442 (100.0)	3	110	555
1.6～ (%)	66 (98.5)	1 (1.5)				67 (100.0)		12	79
1.8～ (%)	18 (94.7)	1 (5.3)				19 (100.0)		6	25
2.0～ (%)	36 (100.0)					36 (100.0)		2	38
合計 (%)	130,326 (98.9)	1,399 (1.1)	69 (0.1)	3 (0.0)		131,797 (100.0)	494	31,824	164,115
記載なし (%)	10,183 (98.9)	106 (1.0)	6 (0.1)			10,295 (100.0)	25	3,774	14,094
総計 (%)	140,509 (98.9)	1,505 (1.1)	75 (0.1)	3 (0.0)		142,092 (100.0)	519	35,598	178,209
平均	0.86	0.94	0.95	0.85		0.86	0.85	0.86	0.86
標準偏差	0.18	0.18	0.17	0.12		0.18	0.19	0.17	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査