

表 1833 腎移植の回数 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	2,244 (99.1)	19 (0.8)	1 (0.0)			2,264 (100.0)	6	446	2,716
50～ (%)	10,367 (99.0)	90 (0.9)	10 (0.1)			10,467 (100.0)	34	2,405	12,906
70～ (%)	22,840 (99.0)	227 (1.0)	13 (0.1)			23,080 (100.0)	79	5,373	28,532
90～ (%)	27,040 (98.9)	296 (1.1)	10 (0.0)	1 (0.0)		27,347 (100.0)	92	6,140	33,579
110～ (%)	21,686 (99.0)	210 (1.0)	11 (0.1)	2 (0.0)		21,909 (100.0)	71	4,699	26,679
130～ (%)	13,023 (98.7)	163 (1.2)	5 (0.0)			13,191 (100.0)	36	2,906	16,133
150～ (%)	6,482 (98.8)	73 (1.1)	3 (0.0)			6,558 (100.0)	19	1,466	8,043
170～ (%)	2,880 (98.9)	28 (1.0)	4 (0.1)			2,912 (100.0)	11	644	3,567
190～ (%)	1,076 (99.2)	9 (0.8)				1,085 (100.0)	3	250	1,338
210～ (%)	649 (98.9)	7 (1.1)				656 (100.0)	1	175	832
合計 (%)	108,287 (98.9)	1,122 (1.0)	57 (0.1)	3 (0.0)		109,469 (100.0)	352	24,504	134,325
記載なし (%)	72,484 (99.1)	642 (0.9)	31 (0.0)	2 (0.0)		73,159 (100.0)	335	21,152	94,646
総計 (%)	180,771 (99.0)	1,764 (1.0)	88 (0.0)	5 (0.0)		182,628 (100.0)	687	45,656	228,971
平均	106.44	108.40	103.44	108.00		106.46	104.68	106.34	106.43
標準偏差	33.28	32.46	35.05	16.09		33.27	31.55	33.54	33.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査