

表 1835 腎移植の回数 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	56 (98.2)	1 (1.8)				57 (100.0)		10	67
20～ (%)	471 (98.9)	3 (0.6)	2 (0.4)			476 (100.0)	3	133	612
40～ (%)	13,351 (99.3)	84 (0.6)	5 (0.0)			13,440 (100.0)	42	2,875	16,357
60～ (%)	72,841 (99.2)	582 (0.8)	37 (0.1)	2 (0.0)		73,462 (100.0)	285	15,878	89,625
80～ (%)	37,886 (98.9)	412 (1.1)	17 (0.0)	2 (0.0)		38,317 (100.0)	119	8,404	46,840
90～ (%)	20,127 (98.3)	324 (1.6)	15 (0.1)			20,466 (100.0)	50	4,432	24,948
100～ (%)	9,664 (98.5)	146 (1.5)	4 (0.0)	1 (0.0)		9,815 (100.0)	34	2,293	12,142
120～ (%)	594 (99.2)	4 (0.7)	1 (0.2)			599 (100.0)	4	138	741
140～ (%)	44 (100.0)					44 (100.0)		13	57
合計 (%)	155,034 (99.0)	1,556 (1.0)	81 (0.1)	5 (0.0)		156,676 (100.0)	537	34,176	191,389
記載なし (%)	25,737 (99.2)	208 (0.8)	7 (0.0)			25,952 (100.0)	150	11,480	37,582
総計 (%)	180,771 (99.0)	1,764 (1.0)	88 (0.0)	5 (0.0)		182,628 (100.0)	687	45,656	228,971
平均	77.48	81.50	77.98	85.40		77.52	76.85	77.76	77.56
標準偏差	14.35	14.33	15.68	14.67		14.36	14.10	14.53	14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査