

表 1842 腎移植の回数 透析時間(時間/回)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析時間	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満 (%)	77 (100.0)					77 (100.0)		15	92
3.0～ (%)	1,819 (99.2)	13 (0.7)		1 (0.1)		1,833 (100.0)	8	441	2,282
3.5～ (%)	1,989 (98.9)	23 (1.1)				2,012 (100.0)	8	459	2,479
4.0～ (%)	20,517 (98.0)	393 (1.9)	28 (0.1)			20,938 (100.0)	78	5,418	26,434
4.5～ (%)	3,064 (97.3)	84 (2.7)	2 (0.1)			3,150 (100.0)	32	666	3,848
5.0～ (%)	3,113 (96.3)	114 (3.5)	4 (0.1)	1 (0.0)		3,232 (100.0)	19	781	4,032
5.5～ (%)	181 (95.8)	7 (3.7)	1 (0.5)			189 (100.0)	1	28	218
6.0～ (%)	237 (93.7)	15 (5.9)	1 (0.4)			253 (100.0)		31	284
6.5～ (%)	15 (93.8)	1 (6.3)				16 (100.0)		1	17
7.0～ (%)	30 (90.9)	3 (9.1)				33 (100.0)		3	36
合計 (%)	31,042 (97.8)	653 (2.1)	36 (0.1)	2 (0.0)		31,733 (100.0)	146	7,843	39,722
記載なし (%)	37 (92.5)	3 (7.5)				40 (100.0)		184	224
総計 (%)	31,079 (97.8)	656 (2.1)	36 (0.1)	2 (0.0)		31,773 (100.0)	146	8,027	39,946
平均	4.10	4.30	4.24	4.00		4.10	4.17	4.09	4.10
標準偏差	0.51	0.57	0.50	1.41		0.51	0.49	0.47	0.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査