

表 1854 腎移植の回数 %クレアチニン産生速度(%)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	なし	1回	2回	3回	4回以上	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1,319 (98.9)	14 (1.0)	1 (0.1)			1,334 (100.0)	9	291	1,634
60～ (%)	1,125 (98.5)	14 (1.2)	3 (0.3)			1,142 (100.0)	4	258	1,404
70～ (%)	1,969 (97.6)	46 (2.3)	2 (0.1)	1 (0.0)		2,018 (100.0)	12	448	2,478
80～ (%)	3,094 (97.9)	60 (1.9)	5 (0.2)			3,159 (100.0)	15	694	3,868
90～ (%)	4,036 (97.6)	97 (2.3)	2 (0.0)			4,135 (100.0)	23	942	5,100
100～ (%)	4,574 (97.4)	119 (2.5)	4 (0.1)			4,697 (100.0)	24	1,113	5,834
110～ (%)	4,232 (97.2)	114 (2.6)	9 (0.2)			4,355 (100.0)	13	1,031	5,399
120～ (%)	2,983 (97.3)	80 (2.6)	2 (0.1)			3,065 (100.0)	9	769	3,843
130～ (%)	1,612 (97.9)	31 (1.9)	2 (0.1)	1 (0.1)		1,646 (100.0)	4	442	2,092
140～ (%)	1,015 (98.3)	18 (1.7)				1,033 (100.0)		275	1,308
合計 (%)	25,959 (97.6)	593 (2.2)	30 (0.1)	2 (0.0)		26,584 (100.0)	113	6,263	32,960
記載なし (%)	1,144 (97.6)	24 (2.0)	4 (0.3)			1,172 (100.0)	12	827	2,011
総計 (%)	27,103 (97.6)	617 (2.2)	34 (0.1)	2 (0.0)		27,756 (100.0)	125	7,090	34,971
平均	101.61	104.18	99.59	105.15		101.67	95.88	103.11	101.92
標準偏差	23.82	20.90	22.81	38.68		23.76	20.99	24.37	23.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査