

表 1898 透析時間(時間/回) 透析後体重(kg)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析後体重	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		13 (15.5)	5 (6.0)	57 (67.9)	3 (3.6)	4 (4.8)		1 (1.2)		1 (1.2)	84 (100.0)		84	3.96	0.69
20～ (%)	12 (1.5)	229 (28.6)	94 (11.7)	427 (53.3)	11 (1.4)	24 (3.0)		4 (0.5)			801 (100.0)	1	802	3.69	0.56
30～ (%)	105 (0.6)	3,834 (20.1)	2,105 (11.0)	11,700 (61.3)	531 (2.8)	711 (3.7)	31 (0.2)	58 (0.3)	1 (0.0)	13 (0.1)	19,089 (100.0)	28	19,117	3.81	0.52
40～ (%)	165 (0.3)	8,006 (13.4)	5,690 (9.5)	40,429 (67.7)	2,199 (3.7)	2,842 (4.8)	108 (0.2)	177 (0.3)	8 (0.0)	78 (0.1)	59,702 (100.0)	107	59,809	3.90	0.50
50～ (%)	131 (0.2)	7,217 (10.0)	5,705 (7.9)	50,413 (70.1)	3,400 (4.7)	4,491 (6.2)	184 (0.3)	275 (0.4)	15 (0.0)	130 (0.2)	71,961 (100.0)	148	72,109	3.97	0.50
60～ (%)	59 (0.1)	3,200 (7.3)	2,838 (6.5)	30,961 (70.4)	2,809 (6.4)	3,600 (8.2)	123 (0.3)	245 (0.6)	19 (0.0)	141 (0.3)	43,995 (100.0)	87	44,082	4.04	0.52
70～ (%)	26 (0.2)	957 (5.6)	797 (4.6)	11,680 (68.1)	1,498 (8.7)	1,940 (11.3)	62 (0.4)	106 (0.6)	7 (0.0)	79 (0.5)	17,152 (100.0)	32	17,184	4.12	0.55
80～ (%)	10 (0.2)	268 (4.4)	223 (3.7)	3,849 (63.4)	621 (10.2)	952 (15.7)	39 (0.6)	64 (1.1)	4 (0.1)	38 (0.6)	6,068 (100.0)	13	6,081	4.21	0.59
90～ (%)	2 (0.1)	84 (3.8)	69 (3.1)	1,204 (54.9)	283 (12.9)	487 (22.2)	19 (0.9)	28 (1.3)	2 (0.1)	16 (0.7)	2,194 (100.0)	1	2,195	4.31	0.62
100～ (%)	1 (0.1)	30 (4.0)	21 (2.8)	391 (51.9)	96 (12.7)	181 (24.0)	8 (1.1)	16 (2.1)	1 (0.1)	9 (1.2)	754 (100.0)	1	755	4.37	0.71
110～ (%)	1 (0.3)	12 (4.0)	8 (2.7)	142 (47.5)	29 (9.7)	83 (27.8)	13 (4.3)	9 (3.0)		2 (0.7)	299 (100.0)		299	4.43	0.70
120～ (%)	1 (0.5)	1 (0.5)	5 (2.6)	80 (42.3)	30 (15.9)	57 (30.2)	4 (2.1)	7 (3.7)	1 (0.5)	3 (1.6)	189 (100.0)		189	4.54	0.73
合計 (%)	513 (0.2)	23,851 (10.7)	17,560 (7.9)	151,333 (68.1)	11,510 (5.2)	15,372 (6.9)	591 (0.3)	990 (0.4)	58 (0.0)	510 (0.2)	222,288 (100.0)	418	222,706	3.98	0.52
記載なし (%)	8 (0.1)	969 (17.9)	379 (7.0)	3,665 (67.7)	168 (3.1)	215 (4.0)	4 (0.1)	4 (0.1)		1 (0.0)	5,413 (100.0)	852	6,265	3.85	0.48
総計 (%)	521 (0.2)	24,820 (10.9)	17,939 (7.9)	154,998 (68.1)	11,678 (5.1)	15,587 (6.8)	595 (0.3)	994 (0.4)	58 (0.0)	511 (0.2)	227,701 (100.0)	1,270	228,971	3.97	0.52
平均	50.10	50.75	52.29	55.50	60.45	61.29	62.07	61.52	64.16	63.55	55.45	55.47	55.45		
標準偏差	13.50	11.51	11.34	12.36	14.46	15.52	17.56	17.06	17.75	15.95	12.90	11.75	12.90		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査