

表 1927 透析時間(時間/回) 身長(cm)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

身長	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)		6 (15.8)	5 (13.2)	21 (55.3)	3 (7.9)	2 (5.3)		1 (2.6)			38 (100.0)		38	3.93	0.61
130～ (%)		11 (15.9)	11 (15.9)	41 (59.4)	3 (4.3)	3 (4.3)					69 (100.0)	1	70	3.84	0.48
135～ (%)		33 (11.5)	42 (14.6)	188 (65.3)	16 (5.6)	7 (2.4)	1 (0.3)	1 (0.3)			288 (100.0)	1	289	3.89	0.45
140～ (%)	11 (0.9)	117 (10.1)	90 (7.8)	786 (67.8)	79 (6.8)	67 (5.8)	1 (0.1)	8 (0.7)		1 (0.1)	1,160 (100.0)	3	1,163	3.97	0.50
145～ (%)	9 (0.3)	213 (7.1)	252 (8.4)	2,068 (69.2)	215 (7.2)	207 (6.9)	9 (0.3)	14 (0.5)	2 (0.1)	1 (0.0)	2,990 (100.0)	5	2,995	4.02	0.48
150～ (%)	16 (0.3)	359 (6.9)	390 (7.5)	3,497 (67.4)	428 (8.2)	456 (8.8)	18 (0.3)	19 (0.4)	4 (0.1)	3 (0.1)	5,190 (100.0)	22	5,212	4.05	0.48
155～ (%)	11 (0.2)	315 (5.2)	397 (6.5)	4,174 (68.9)	533 (8.8)	564 (9.3)	22 (0.4)	37 (0.6)	2 (0.0)	7 (0.1)	6,062 (100.0)	17	6,079	4.09	0.48
160～ (%)	10 (0.1)	373 (5.2)	452 (6.3)	4,854 (67.8)	672 (9.4)	709 (9.9)	46 (0.6)	42 (0.6)		2 (0.0)	7,160 (100.0)	17	7,177	4.10	0.47
165～ (%)	13 (0.2)	303 (4.5)	352 (5.3)	4,403 (65.7)	758 (11.3)	756 (11.3)	47 (0.7)	64 (1.0)	2 (0.0)	3 (0.0)	6,701 (100.0)	21	6,722	4.14	0.50
170～ (%)	11 (0.2)	159 (3.3)	208 (4.4)	3,018 (63.2)	605 (12.7)	666 (14.0)	38 (0.8)	56 (1.2)	4 (0.1)	8 (0.2)	4,773 (100.0)	12	4,785	4.20	0.53
175～ (%)	2 (0.1)	60 (3.4)	68 (3.8)	1,087 (61.0)	235 (13.2)	275 (15.4)	20 (1.1)	25 (1.4)	2 (0.1)	7 (0.4)	1,781 (100.0)	5	1,786	4.24	0.56
180～ (%)	2 (0.4)	18 (3.7)	17 (3.5)	269 (54.7)	69 (14.0)	100 (20.3)	8 (1.6)	8 (1.6)		1 (0.2)	492 (100.0)	1	493	4.29	0.58
185～ (%)		2 (2.6)	2 (2.6)	40 (51.9)	13 (16.9)	18 (23.4)		2 (2.6)			77 (100.0)		77	4.35	0.56
190～ (%)				4 (44.4)	2 (22.2)	2 (22.2)	1 (11.1)				9 (100.0)		9	4.51	0.56
合計 (%)	85 (0.2)	1,969 (5.4)	2,286 (6.2)	24,450 (66.5)	3,631 (9.9)	3,832 (10.4)	211 (0.6)	277 (0.8)	16 (0.0)	33 (0.1)	36,790 (100.0)	105	36,895	4.11	0.50
記載なし (%)	7 (0.2)	313 (10.7)	193 (6.6)	1,984 (67.7)	217 (7.4)	200 (6.8)	7 (0.2)	7 (0.2)	1 (0.0)	3 (0.1)	2,932 (100.0)	119	3,051	4.00	0.50
総計 (%)	92 (0.2)	2,282 (5.7)	2,479 (6.2)	26,434 (66.5)	3,848 (9.7)	4,032 (10.2)	218 (0.5)	284 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	39,722 (100.0)	224	39,946	4.10	0.50
平均	157.93	157.85	158.42	160.46	162.62	163.14	164.80	164.32	162.25	165.24	160.74	160.12	160.74		
標準偏差	10.66	9.76	9.55	9.38	9.47	9.43	8.91	9.67	10.90	9.94	9.54	9.42	9.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査