

表 1932 透析時間(時間/回) 透析前BUN(mg/dL)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前BUN	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (2.6)	8 (20.5)	4 (10.3)	25 (64.1)	1 (2.6)						39 (100.0)		39	3.73	0.51
20～ (%)		35 (11.3)	14 (4.5)	207 (67.0)	20 (6.5)	31 (10.0)	1 (0.3)	1 (0.3)			309 (100.0)		309	4.02	0.51
30～ (%)	2 (0.1)	90 (5.5)	115 (7.0)	1,135 (68.7)	118 (7.1)	156 (9.4)	13 (0.8)	16 (1.0)	1 (0.1)	5 (0.3)	1,651 (100.0)	2	1,653	4.09	0.52
40～ (%)	7 (0.1)	230 (4.8)	269 (5.6)	3,205 (67.1)	448 (9.4)	539 (11.3)	34 (0.7)	40 (0.8)	1 (0.0)	6 (0.1)	4,779 (100.0)	6	4,785	4.13	0.51
50～ (%)	13 (0.2)	318 (3.8)	471 (5.7)	5,584 (67.2)	865 (10.4)	925 (11.1)	48 (0.6)	69 (0.8)	5 (0.1)	10 (0.1)	8,308 (100.0)	10	8,318	4.14	0.49
60～ (%)	16 (0.2)	303 (3.4)	495 (5.6)	5,879 (66.9)	935 (10.6)	1,019 (11.6)	58 (0.7)	70 (0.8)	2 (0.0)	9 (0.1)	8,786 (100.0)	18	8,804	4.15	0.49
70～ (%)	9 (0.1)	213 (3.5)	336 (5.5)	4,088 (67.2)	688 (11.3)	659 (10.8)	36 (0.6)	46 (0.8)	3 (0.0)	3 (0.0)	6,081 (100.0)	5	6,086	4.14	0.47
80～ (%)	4 (0.1)	126 (4.5)	166 (5.9)	1,852 (65.6)	346 (12.2)	300 (10.6)	14 (0.5)	13 (0.5)	3 (0.1)	1 (0.0)	2,825 (100.0)	6	2,831	4.13	0.48
90～ (%)	4 (0.4)	49 (4.7)	53 (5.1)	695 (66.3)	126 (12.0)	108 (10.3)	5 (0.5)	8 (0.8)	1 (0.1)		1,049 (100.0)	2	1,051	4.13	0.48
100～ (%)	3 (1.1)	13 (4.7)	18 (6.5)	187 (67.3)	22 (7.9)	31 (11.2)	2 (0.7)	2 (0.7)			278 (100.0)	1	279	4.10	0.51
110～ (%)		2 (2.7)	8 (11.0)	42 (57.5)	5 (6.8)	16 (21.9)					73 (100.0)	1	74	4.19	0.50
120～ (%)		3 (15.0)	1 (5.0)	13 (65.0)	3 (15.0)						20 (100.0)		20	3.91	0.43
合計 (%)	59 (0.2)	1,390 (4.1)	1,950 (5.7)	22,912 (67.0)	3,577 (10.5)	3,784 (11.1)	211 (0.6)	265 (0.8)	16 (0.0)	34 (0.1)	34,198 (100.0)	51	34,249	4.14	0.49
記載なし (%)	4 (0.7)	55 (9.4)	47 (8.0)	391 (66.8)	49 (8.4)	39 (6.7)					585 (100.0)	137	722	3.98	0.45
総計 (%)	63 (0.2)	1,445 (4.2)	1,997 (5.7)	23,303 (67.0)	3,626 (10.4)	3,823 (11.0)	211 (0.6)	265 (0.8)	16 (0.0)	34 (0.1)	34,783 (100.0)	188	34,971	4.13	0.49
平均	65.51	60.73	62.05	62.11	63.69	62.40	61.22	60.90	65.75	55.12	62.23	64.39	62.23		
標準偏差	18.25	17.12	15.38	15.07	14.50	14.67	14.56	14.26	16.01	12.86	15.08	16.14	15.08		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査