

表 1940 透析時間(時間/回) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析前補正 カルシウム濃度	3.0未満	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	5.5～	6.0～	6.5～	7.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		9 (5.6)	12 (7.5)	106 (66.3)	15 (9.4)	18 (11.3)					160 (100.0)		160	4.08	0.46
7.0～ (%)	1 (0.4)	21 (8.1)	21 (8.1)	173 (66.8)	16 (6.2)	24 (9.3)	1 (0.4)	2 (0.8)			259 (100.0)		259	4.05	0.49
7.5～ (%)	2 (0.2)	56 (5.9)	68 (7.2)	602 (63.5)	110 (11.6)	98 (10.3)	5 (0.5)	7 (0.7)			948 (100.0)	3	951	4.10	0.50
8.0～ (%)	4 (0.1)	177 (6.2)	203 (7.1)	1,871 (65.4)	264 (9.2)	306 (10.7)	19 (0.7)	17 (0.6)		2 (0.1)	2,863 (100.0)	5	2,868	4.10	0.50
8.4～ (%)	2 (0.2)	43 (5.3)	44 (5.4)	539 (65.9)	83 (10.1)	92 (11.2)	7 (0.9)	7 (0.9)		1 (0.1)	818 (100.0)		818	4.13	0.51
8.5～ (%)	23 (0.2)	560 (6.0)	601 (6.5)	6,177 (66.5)	874 (9.4)	924 (9.9)	51 (0.5)	62 (0.7)	5 (0.1)	11 (0.1)	9,288 (100.0)	13	9,301	4.09	0.51
9.0～ (%)	36 (0.3)	610 (5.3)	745 (6.5)	7,584 (66.0)	1,173 (10.2)	1,182 (10.3)	58 (0.5)	92 (0.8)	6 (0.1)	8 (0.1)	11,494 (100.0)	21	11,515	4.11	0.50
9.5～ (%)	9 (0.1)	370 (4.9)	381 (5.0)	5,172 (68.0)	747 (9.8)	809 (10.6)	45 (0.6)	55 (0.7)	4 (0.1)	12 (0.2)	7,604 (100.0)	8	7,612	4.12	0.50
10.0～ (%)	2 (0.2)	44 (4.9)	55 (6.1)	619 (68.7)	85 (9.4)	83 (9.2)	5 (0.6)	8 (0.9)			901 (100.0)	2	903	4.10	0.48
10.1～ (%)	5 (0.2)	132 (5.4)	165 (6.7)	1,615 (65.9)	221 (9.0)	270 (11.0)	16 (0.7)	22 (0.9)	1 (0.0)	2 (0.1)	2,449 (100.0)	3	2,452	4.11	0.51
10.5～ (%)	1 (0.1)	71 (6.1)	63 (5.4)	780 (66.7)	120 (10.3)	120 (10.3)	7 (0.6)	8 (0.7)			1,170 (100.0)		1,170	4.10	0.49
11.0～ (%)	1 (0.3)	31 (8.1)	25 (6.5)	263 (68.7)	35 (9.1)	25 (6.5)	2 (0.5)	1 (0.3)			383 (100.0)		383	4.02	0.46
11.5～ (%)		19 (14.4)	9 (6.8)	81 (61.4)	14 (10.6)	8 (6.1)	1 (0.8)				132 (100.0)		132	3.95	0.52
12.0～ (%)		9 (12.7)	6 (8.5)	44 (62.0)	4 (5.6)	6 (8.5)	1 (1.4)		1 (1.4)		71 (100.0)		71	4.02	0.61
合計 (%)	86 (0.2)	2,152 (5.6)	2,398 (6.2)	25,626 (66.5)	3,761 (9.8)	3,965 (10.3)	218 (0.6)	281 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	38,540 (100.0)	55	38,595	4.10	0.50
記載なし (%)	6 (0.5)	130 (11.0)	81 (6.9)	808 (68.4)	87 (7.4)	67 (5.7)		3 (0.3)			1,182 (100.0)	169	1,351	3.96	0.46
総計 (%)	92 (0.2)	2,282 (5.7)	2,479 (6.2)	26,434 (66.5)	3,848 (9.7)	4,032 (10.2)	218 (0.5)	284 (0.7)	17 (0.0)	36 (0.1)	39,722 (100.0)	224	39,946	4.10	0.50
平均	9.10	9.18	9.15	9.19	9.19	9.18	9.20	9.20	9.38	9.17	9.19	9.05	9.19		
標準偏差	0.61	0.80	0.77	0.75	0.72	0.73	0.74	0.67	0.81	0.53	0.75	0.60	0.75		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査