

表 1960 血流量(ml/分) 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.0未満 (%)	1 (0.1)	9 (1.2)	15 (2.0)	85 (11.5)	19 (2.6)	97 (13.1)	336 (45.4)	87 (11.8)	70 (9.5)	3 (0.4)	8 (1.1)	8 (1.1)	2 (0.3)		740 (100.0)	15	755	197.74	34.51
0.0～ (%)	6 (0.1)	49 (0.6)	145 (1.7)	1,243 (14.9)	337 (4.0)	1,361 (16.4)	3,558 (42.8)	778 (9.3)	636 (7.6)	43 (0.5)	36 (0.4)	104 (1.2)	6 (0.1)	20 (0.2)	8,322 (100.0)	128	8,450	194.44	35.74
1.0～ (%)	2 (0.0)	99 (0.2)	425 (1.1)	3,972 (9.8)	1,572 (3.9)	6,911 (17.1)	18,904 (46.7)	4,370 (10.8)	3,187 (7.9)	271 (0.7)	201 (0.5)	404 (1.0)	41 (0.1)	95 (0.2)	40,454 (100.0)	571	41,025	198.30	32.77
2.0～ (%)	3 (0.0)	66 (0.1)	317 (0.4)	3,715 (5.1)	1,871 (2.6)	9,945 (13.7)	34,947 (48.3)	10,336 (14.3)	8,404 (11.6)	798 (1.1)	652 (0.9)	1,083 (1.5)	107 (0.1)	169 (0.2)	72,413 (100.0)	748	73,161	206.26	32.51
3.0～ (%)	1 (0.0)	16 (0.0)	72 (0.2)	783 (2.1)	441 (1.2)	2,900 (7.7)	15,763 (41.7)	7,297 (19.3)	7,510 (19.9)	819 (2.2)	740 (2.0)	1,180 (3.1)	110 (0.3)	127 (0.3)	37,759 (100.0)	351	38,110	218.64	34.57
4.0～ (%)	1 (0.0)	4 (0.0)	16 (0.2)	98 (1.0)	59 (0.6)	395 (4.2)	2,873 (30.8)	1,951 (20.9)	2,582 (27.7)	264 (2.8)	337 (3.6)	634 (6.8)	65 (0.7)	55 (0.6)	9,334 (100.0)	111	9,445	230.85	38.12
5.0～ (%)				19 (1.0)	12 (0.6)	60 (3.1)	471 (24.3)	308 (15.9)	612 (31.5)	85 (4.4)	101 (5.2)	224 (11.5)	31 (1.6)	18 (0.9)	1,941 (100.0)	17	1,958	241.36	42.77
6.0～ (%)			2 (0.5)	3 (0.8)	1 (0.3)	10 (2.6)	68 (17.3)	58 (14.8)	118 (30.1)	15 (3.8)	18 (4.6)	78 (19.9)	16 (4.1)	5 (1.3)	392 (100.0)	3	395	252.28	47.49
7.0～ (%)			1 (1.1)	1 (1.1)		4 (4.3)	24 (26.1)	14 (15.2)	20 (21.7)	3 (3.3)	6 (6.5)	14 (15.2)	4 (4.3)	1 (1.1)	92 (100.0)	3	95	243.70	51.86
8.0～ (%)		1 (0.6)		10 (6.3)		16 (10.1)	64 (40.5)	25 (15.8)	23 (14.6)	5 (3.2)	5 (3.2)	8 (5.1)	1 (0.6)		158 (100.0)	2	160	215.73	38.05
合計 (%)	14 (0.0)	244 (0.1)	993 (0.6)	9,929 (5.8)	4,312 (2.5)	21,699 (12.6)	77,008 (44.9)	25,224 (14.7)	23,162 (13.5)	2,306 (1.3)	2,104 (1.2)	3,737 (2.2)	383 (0.2)	490 (0.3)	171,605 (100.0)	1,949	173,554	208.36	35.22
記載なし (%)		3 (0.1)	8 (0.2)	219 (6.8)	59 (1.8)	437 (13.6)	1,610 (50.1)	387 (12.0)	323 (10.0)	12 (0.4)	11 (0.3)	44 (1.4)	2 (0.1)	100 (3.1)	3,215 (100.0)	1,440	4,655	212.05	58.59
総計 (%)	14 (0.0)	247 (0.1)	1,001 (0.6)	10,148 (5.8)	4,371 (2.5)	22,136 (12.7)	78,618 (45.0)	25,611 (14.6)	23,485 (13.4)	2,318 (1.3)	2,115 (1.2)	3,781 (2.2)	385 (0.2)	590 (0.3)	174,820 (100.0)	3,389	178,209	208.43	35.79
平均	1.56	1.69	1.80	1.88	2.05	2.18	2.41	2.71	2.91	3.04	3.19	3.24	3.43	2.81	2.49	2.34	2.49		
標準偏差	1.32	1.68	0.94	0.91	0.83	0.90	0.98	1.03	1.10	1.14	1.19	1.31	1.48	1.18	1.05	1.11	1.05		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査