

表 1990 血流量(ml/分) 体重減少率(%)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少率	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)		1 (0.2)	4 (0.7)	32 (5.5)	9 (1.5)	49 (8.4)	206 (35.5)	65 (11.2)	140 (24.1)	35 (6.0)	9 (1.5)	25 (4.3)	5 (0.9)	1 (0.2)	581 (100.0)	6	587	219.53	39.17
1.0～ (%)		3 (0.3)	3 (0.3)	57 (5.3)	10 (0.9)	113 (10.5)	401 (37.3)	156 (14.5)	202 (18.8)	26 (2.4)	30 (2.8)	59 (5.5)	4 (0.4)	10 (0.9)	1,074 (100.0)	17	1,091	219.23	43.07
2.0～ (%)		3 (0.1)	8 (0.3)	112 (3.7)	54 (1.8)	245 (8.2)	1,087 (36.2)	499 (16.6)	646 (21.5)	76 (2.5)	65 (2.2)	167 (5.6)	22 (0.7)	18 (0.6)	3,002 (100.0)	28	3,030	221.81	40.42
3.0～ (%)		6 (0.1)	21 (0.3)	191 (2.8)	114 (1.7)	528 (7.7)	2,337 (34.1)	1,162 (16.9)	1,562 (22.8)	182 (2.7)	180 (2.6)	447 (6.5)	82 (1.2)	44 (0.6)	6,856 (100.0)	37	6,893	225.20	41.66
4.0～ (%)		7 (0.1)	15 (0.2)	227 (2.4)	122 (1.3)	624 (6.7)	3,118 (33.4)	1,663 (17.8)	2,254 (24.1)	289 (3.1)	255 (2.7)	614 (6.6)	98 (1.0)	48 (0.5)	9,334 (100.0)	43	9,377	226.62	39.92
5.0～ (%)		3 (0.0)	4 (0.1)	164 (2.2)	109 (1.5)	492 (6.6)	2,418 (32.7)	1,300 (17.6)	1,848 (25.0)	221 (3.0)	213 (2.9)	535 (7.2)	62 (0.8)	30 (0.4)	7,399 (100.0)	25	7,424	227.31	38.98
6.0～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	6 (0.2)	82 (2.2)	47 (1.3)	212 (5.7)	1,241 (33.4)	673 (18.1)	934 (25.1)	93 (2.5)	127 (3.4)	246 (6.6)	30 (0.8)	20 (0.5)	3,714 (100.0)	11	3,725	227.35	39.14
7.0～ (%)		1 (0.1)	1 (0.1)	28 (2.0)	18 (1.3)	79 (5.6)	471 (33.5)	270 (19.2)	345 (24.6)	39 (2.8)	33 (2.3)	102 (7.3)	9 (0.6)	9 (0.6)	1,405 (100.0)	3	1,408	227.77	40.13
8.0～ (%)		1 (0.2)		9 (2.1)	6 (1.4)	19 (4.4)	148 (34.0)	87 (20.0)	102 (23.4)	15 (3.4)	16 (3.7)	28 (6.4)	4 (0.9)		435 (100.0)	1	436	227.11	36.97
9.0～ (%)				7 (3.7)	4 (2.1)	11 (5.8)	61 (32.1)	35 (18.4)	48 (25.3)	5 (2.6)	4 (2.1)	13 (6.8)		2 (1.1)	190 (100.0)		190	225.76	40.32
合計 (%)	1 (0.0)	27 (0.1)	62 (0.2)	909 (2.7)	493 (1.5)	2,372 (7.0)	11,488 (33.8)	5,910 (17.4)	8,081 (23.8)	981 (2.9)	932 (2.7)	2,236 (6.6)	316 (0.9)	182 (0.5)	33,990 (100.0)	171	34,161	225.83	40.15
記載なし (%)			1 (0.2)	15 (2.8)	7 (1.3)	51 (9.6)	186 (35.0)	55 (10.4)	189 (35.6)	1 (0.2)	8 (1.5)	15 (2.8)	2 (0.4)	1 (0.2)	531 (100.0)	279	810	221.60	35.59
総計 (%)	1 (0.0)	27 (0.1)	63 (0.2)	924 (2.7)	500 (1.4)	2,423 (7.0)	11,674 (33.8)	5,965 (17.3)	8,270 (24.0)	982 (2.8)	940 (2.7)	2,251 (6.5)	318 (0.9)	183 (0.5)	34,521 (100.0)	450	34,971	225.77	40.09
平均	6.13	4.06	3.87	4.22	4.50	4.39	4.55	4.68	4.67	4.54	4.74	4.71	4.53	4.43	4.60	3.85	4.59		
標準偏差		1.92	1.54	1.72	1.59	1.59	1.61	1.53	1.57	1.67	1.54	1.54	1.39	1.60	1.58	1.65	1.59		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査