

表 2003 血流量(ml/分) PTH値(pg/mL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	100未満	100～	120～	140～	160～	180～	200～	220～	240～	260～	280～	300～	350～	400～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (0.4)		8 (3.2)	5 (2.0)	26 (10.4)	89 (35.7)	29 (11.6)	47 (18.9)	5 (2.0)	3 (1.2)	24 (9.6)	9 (3.6)	3 (1.2)	249 (100.0)		249	227.23	49.48
20～ (%)			1 (0.3)	9 (3.0)	7 (2.3)	20 (6.7)	102 (34.0)	39 (13.0)	69 (23.0)	9 (3.0)	6 (2.0)	14 (4.7)	8 (2.7)	16 (5.3)	300 (100.0)	1	301	235.20	61.21
35～ (%)				2 (0.7)	7 (2.6)	25 (9.2)	104 (38.2)	36 (13.2)	52 (19.1)	4 (1.5)	4 (1.5)	25 (9.2)	6 (2.2)	7 (2.6)	272 (100.0)	2	274	230.81	54.42
50～ (%)			1 (0.2)	7 (1.6)	7 (1.6)	40 (9.0)	133 (30.0)	74 (16.7)	95 (21.4)	4 (0.9)	13 (2.9)	39 (8.8)	10 (2.3)	20 (4.5)	443 (100.0)	1	444	236.70	57.96
75～ (%)			2 (0.5)	8 (2.1)	4 (1.0)	23 (5.9)	123 (31.6)	45 (11.6)	98 (25.2)	11 (2.8)	9 (2.3)	40 (10.3)	11 (2.8)	15 (3.9)	389 (100.0)	2	391	238.71	54.82
100～ (%)			1 (0.3)	8 (2.4)	5 (1.5)	21 (6.3)	104 (31.4)	45 (13.6)	77 (23.3)	14 (4.2)	4 (1.2)	35 (10.6)	6 (1.8)	11 (3.3)	331 (100.0)		331	235.95	53.76
125～ (%)				5 (2.1)	5 (2.1)	13 (5.6)	79 (33.8)	35 (15.0)	59 (25.2)	7 (3.0)	5 (2.1)	21 (9.0)	2 (0.9)	3 (1.3)	234 (100.0)		234	230.09	44.77
150～ (%)						1 (25.0)	1 (25.0)					2 (50.0)			4 (100.0)		4	245.00	64.03
151～ (%)			1 (0.5)	3 (1.4)	4 (1.9)	9 (4.2)	71 (33.2)	31 (14.5)	57 (26.6)	3 (1.4)	5 (2.3)	25 (11.7)	2 (0.9)	3 (1.4)	214 (100.0)	1	215	233.13	44.30
180～ (%)				2 (1.5)	2 (1.5)	7 (5.1)	47 (34.3)	24 (17.5)	32 (23.4)	3 (2.2)	1 (0.7)	13 (9.5)	3 (2.2)	3 (2.2)	137 (100.0)		137	232.74	46.79
210～ (%)	1 (1.0)			1 (1.0)	1 (1.0)	2 (2.1)	32 (33.0)	12 (12.4)	28 (28.9)	3 (3.1)	1 (1.0)	8 (8.2)	6 (6.2)	2 (2.1)	97 (100.0)	1	98	240.31	55.69
240～ (%)				3 (3.4)	3 (3.4)	10 (11.5)	26 (29.9)	13 (14.9)	21 (24.1)	1 (1.1)		9 (10.3)	1 (1.1)		87 (100.0)	1	88	223.45	41.17
300～ (%)				2 (4.8)	1 (2.4)	2 (4.8)	8 (19.0)	8 (19.0)	17 (40.5)	1 (2.4)	1 (2.4)	2 (4.8)			42 (100.0)		42	228.33	35.06
350～ (%)				3 (10.3)			14 (48.3)	2 (6.9)	6 (20.7)	1 (3.4)	1 (3.4)	2 (6.9)			29 (100.0)		29	219.31	39.99
400～ (%)						1 (4.2)	7 (29.2)	6 (25.0)	3 (12.5)		1 (4.2)	6 (25.0)			24 (100.0)		24	241.25	41.11
500～ (%)					1 (2.2)	3 (6.7)	13 (28.9)	7 (15.6)	10 (22.2)	1 (2.2)	2 (4.4)	7 (15.6)	1 (2.2)		45 (100.0)		45	236.89	42.31
合計 (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.2)	61 (2.1)	52 (1.8)	203 (7.0)	953 (32.9)	406 (14.0)	671 (23.2)	67 (2.3)	56 (1.9)	272 (9.4)	65 (2.2)	83 (2.9)	2,897 (100.0)	9	2,906	233.86	52.69
記載なし (%)					1 (3.3)	4 (13.3)	14 (46.7)	9 (30.0)	2 (6.7)						30 (100.0)	1	31	206.00	19.40
総計 (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.2)	61 (2.1)	53 (1.8)	207 (7.1)	967 (33.0)	415 (14.2)	673 (23.0)	67 (2.3)	56 (1.9)	272 (9.3)	65 (2.2)	83 (2.8)	2,927 (100.0)	10	2,937	233.57	52.53
平均	213.00	6.00	90.67	110.74	104.52	94.80	108.34	119.32	118.74	113.46	121.27	122.74	93.65	77.63	111.80	110.22	111.79		
標準偏差			53.44	98.67	99.09	89.98	99.01	126.13	116.29	106.16	142.09	112.61	91.41	48.83	108.19	84.13	108.12		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査