

表 2045 HDF希釈方法 PTH値(pg/mL)別（オフラインHDF 透析回数週3回）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	10 (31.3)	22 (68.8)			32 (100.0)		6	38
20～ (%)	10 (25.0)	30 (75.0)			40 (100.0)		6	46
35～ (%)	2 (8.0)	23 (92.0)			25 (100.0)		7	32
50～ (%)	9 (22.5)	31 (77.5)			40 (100.0)		6	46
75～ (%)	10 (24.4)	31 (75.6)			41 (100.0)		3	44
100～ (%)	1 (3.6)	27 (96.4)			28 (100.0)		7	35
125～ (%)	2 (11.8)	15 (88.2)			17 (100.0)		3	20
150～ (%)								
151～ (%)	2 (10.5)	17 (89.5)			19 (100.0)		4	23
180～ (%)	4 (25.0)	12 (75.0)			16 (100.0)		1	17
210～ (%)	1 (16.7)	4 (66.7)	1 (16.7)		6 (100.0)		1	7
240～ (%)	3 (27.3)	8 (72.7)			11 (100.0)			11
300～ (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
350～ (%)		7 (100.0)			7 (100.0)			7
400～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)		1	3
500～ (%)		5 (100.0)			5 (100.0)		2	7
合計 (%)	54 (18.6)	235 (81.0)	1 (0.3)		290 (100.0)		47	337
記載なし (%)	2 (40.0)	3 (60.0)			5 (100.0)			5
総計 (%)	56 (19.0)	238 (80.7)	1 (0.3)		295 (100.0)		47	342
平均	80.24	113.71	238.00		107.91		109.74	108.16
標準偏差	68.94	117.37			110.70		141.85	115.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査