

表 2073 HDF希釈方法 透析歴(年)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析歴	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	3,715 (90.0)	134 (3.2)		279 (6.8)	4,128 (100.0)		207	4,335
2年～ (%)	6,598 (91.8)	265 (3.7)		326 (4.5)	7,189 (100.0)		327	7,516
5年～ (%)	7,377 (91.8)	326 (4.1)		337 (4.2)	8,040 (100.0)	1	449	8,490
10年～ (%)	4,432 (92.1)	211 (4.4)		167 (3.5)	4,810 (100.0)		296	5,106
15年～ (%)	2,741 (92.4)	139 (4.7)		85 (2.9)	2,965 (100.0)		229	3,194
20年～ (%)	1,790 (92.4)	112 (5.8)		36 (1.9)	1,938 (100.0)		164	2,102
25年～ (%)	1,025 (92.3)	60 (5.4)		26 (2.3)	1,111 (100.0)		121	1,232
30年～ (%)	690 (91.9)	45 (6.0)		16 (2.1)	751 (100.0)		62	813
35年～ (%)	340 (90.9)	27 (7.2)		7 (1.9)	374 (100.0)		44	418
40年～ (%)	69 (92.0)	5 (6.7)		1 (1.3)	75 (100.0)		10	85
合計 (%)	28,777 (91.7)	1,324 (4.2)		1,280 (4.1)	31,381 (100.0)	1	1,909	33,291
不明 (%)	6 (75.0)	2 (25.0)			8 (100.0)		1	9
記載なし (%)								
総計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
平均	9.51	11.01		7.03	9.47	9.00	11.73	9.60
標準偏差	8.52	9.25		7.15	8.52		9.58	8.60

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査