

表 2083 HDF希釈方法 血流量(ml/分)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

血流量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)								
100～ (%)	21 (100.0)				21 (100.0)		3	24
120～ (%)	47 (92.2)	3 (5.9)		1 (2.0)	51 (100.0)	1	4	56
140～ (%)	782 (87.0)	52 (5.8)		65 (7.2)	899 (100.0)		65	964
160～ (%)	309 (81.7)	33 (8.7)		36 (9.5)	378 (100.0)		28	406
180～ (%)	1,752 (87.1)	136 (6.8)		124 (6.2)	2,012 (100.0)		165	2,177
200～ (%)	9,277 (90.6)	434 (4.2)		525 (5.1)	10,236 (100.0)		602	10,838
220～ (%)	4,802 (92.1)	241 (4.6)		169 (3.2)	5,212 (100.0)		313	5,525
240～ (%)	7,148 (92.4)	274 (3.5)		312 (4.0)	7,734 (100.0)		435	8,169
260～ (%)	856 (95.2)	37 (4.1)		6 (0.7)	899 (100.0)		50	949
280～ (%)	813 (93.4)	38 (4.4)		19 (2.2)	870 (100.0)		39	909
300～ (%)	2,133 (96.5)	60 (2.7)		17 (0.8)	2,210 (100.0)		95	2,305
350～ (%)	313 (97.5)	7 (2.2)		1 (0.3)	321 (100.0)		12	333
400～ (%)	178 (97.8)	4 (2.2)			182 (100.0)		7	189
合計 (%)	28,431 (91.6)	1,319 (4.3)		1,275 (4.1)	31,025 (100.0)	1	1,818	32,844
記載なし (%)	352 (96.7)	7 (1.9)		5 (1.4)	364 (100.0)		92	456
総計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
平均	228.20	219.94		212.89	227.22	130.00	222.27	226.95
標準偏差	41.01	39.08		31.62	40.73		39.04	40.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査