

表 2108 HDF希釈方法 透析前拡張期血圧(mmHg)別 (オンラインHDF 透析回数週3回)

透析前拡張 期血圧	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	2 (50.0)			2 (50.0)	4 (100.0)		1	5
20～ (%)	64 (88.9)	3 (4.2)		5 (6.9)	72 (100.0)		9	81
40～ (%)	1,736 (88.7)	101 (5.2)		120 (6.1)	1,957 (100.0)		115	2,072
60～ (%)	10,704 (91.6)	472 (4.0)		508 (4.3)	11,684 (100.0)	1	720	12,405
80～ (%)	6,728 (92.8)	290 (4.0)		230 (3.2)	7,248 (100.0)		412	7,660
90～ (%)	4,082 (92.6)	186 (4.2)		138 (3.1)	4,406 (100.0)		240	4,646
100～ (%)	2,075 (93.2)	85 (3.8)		67 (3.0)	2,227 (100.0)		136	2,363
120～ (%)	125 (92.6)	3 (2.2)		7 (5.2)	135 (100.0)		4	139
140～ (%)	9 (90.0)	1 (10.0)			10 (100.0)			10
合計 (%)	25,525 (92.0)	1,141 (4.1)		1,077 (3.9)	27,743 (100.0)	1	1,637	29,381
記載なし (%)	3,258 (89.4)	185 (5.1)		203 (5.6)	3,646 (100.0)		273	3,919
総計 (%)	28,783 (91.7)	1,326 (4.2)		1,280 (4.1)	31,389 (100.0)	1	1,910	33,300
平均	79.89	79.11		76.91	79.75	76.00	79.17	79.71
標準偏差	14.46	14.82		15.30	14.52		14.76	14.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査