

表 2167 1セッションあたりの置換液量(L) 血流量(ml/分)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

血流量	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)																		
100～ (%)				4 (19.0)	3 (14.3)	5 (23.8)	3 (14.3)	4 (19.0)	2 (9.5)					21 (100.0)		21	26.57	13.43
120～ (%)		1 (2.2)			10 (21.7)	12 (26.1)	11 (23.9)	9 (19.6)	3 (6.5)					46 (100.0)	1	47	29.00	11.96
140～ (%)		16 (2.1)	55 (7.1)	55 (7.1)	63 (8.2)	263 (34.0)	166 (21.5)	124 (16.0)	17 (2.2)	10 (1.3)		2 (0.3)	2 (0.3)	773 (100.0)	9	782	26.90	13.29
160～ (%)		6 (2.0)	18 (6.0)	24 (8.0)	12 (4.0)	83 (27.6)	65 (21.6)	72 (23.9)	9 (3.0)	9 (3.0)	1 (0.3)	2 (0.7)		301 (100.0)	8	309	29.69	14.47
180～ (%)		34 (2.0)	87 (5.1)	87 (5.1)	79 (4.6)	462 (26.9)	376 (21.9)	478 (27.8)	67 (3.9)	34 (2.0)	8 (0.5)	4 (0.2)	1 (0.1)	1,717 (100.0)	35	1,752	31.17	13.87
200～ (%)		243 (2.7)	268 (2.9)	330 (3.6)	230 (2.5)	1,906 (20.9)	2,055 (22.6)	3,160 (34.7)	407 (4.5)	377 (4.1)	71 (0.8)	34 (0.4)	22 (0.2)	9,103 (100.0)	174	9,277	34.89	14.70
220～ (%)		33 (0.7)	80 (1.7)	83 (1.8)	59 (1.3)	638 (13.6)	914 (19.5)	2,031 (43.4)	440 (9.4)	333 (7.1)	61 (1.3)	8 (0.2)	5 (0.1)	4,685 (100.0)	117	4,802	39.95	13.37
240～ (%)		52 (0.7)	48 (0.7)	89 (1.3)	62 (0.9)	634 (9.1)	1,210 (17.4)	2,897 (41.6)	599 (8.6)	1,023 (14.7)	174 (2.5)	111 (1.6)	59 (0.8)	6,958 (100.0)	190	7,148	44.49	14.93
260～ (%)		9 (1.1)	8 (1.0)	9 (1.1)	9 (1.1)	67 (8.2)	101 (12.3)	302 (36.9)	136 (16.6)	132 (16.1)	31 (3.8)	9 (1.1)	5 (0.6)	818 (100.0)	38	856	45.90	14.99
280～ (%)		1 (0.1)	4 (0.5)	9 (1.1)	4 (0.5)	46 (5.8)	85 (10.7)	297 (37.5)	116 (14.6)	129 (16.3)	32 (4.0)	63 (8.0)	6 (0.8)	792 (100.0)	21	813	50.06	16.45
300～ (%)		18 (0.9)	19 (0.9)	19 (0.9)	55 (2.6)	118 (5.7)	190 (9.1)	746 (35.9)	232 (11.2)	457 (22.0)	138 (6.6)	51 (2.5)	37 (1.8)	2,080 (100.0)	53	2,133	49.16	16.43
350～ (%)					5 (1.6)	6 (1.9)	26 (8.4)	109 (35.4)	37 (12.0)	86 (27.9)	21 (6.8)	13 (4.2)	5 (1.6)	308 (100.0)	5	313	52.90	14.29
400～ (%)					5 (2.8)	13 (7.3)	27 (15.3)	49 (27.7)	29 (16.4)	41 (23.2)	9 (5.1)		4 (2.3)	177 (100.0)	1	178	48.53	16.04
合計 (%)		413 (1.5)	587 (2.1)	709 (2.6)	596 (2.1)	4,253 (15.3)	5,229 (18.8)	10,278 (37.0)	2,094 (7.5)	2,631 (9.5)	546 (2.0)	297 (1.1)	146 (0.5)	27,779 (100.0)	652	28,431	39.73	15.87
記載なし (%)			6 (5.7)	4 (3.8)	1 (1.0)	7 (6.7)	13 (12.4)	66 (62.9)	3 (2.9)	3 (2.9)	2 (1.9)			105 (100.0)	247	352	37.55	12.94
総計 (%)		413 (1.5)	593 (2.1)	713 (2.6)	597 (2.1)	4,260 (15.3)	5,242 (18.8)	10,344 (37.1)	2,097 (7.5)	2,634 (9.4)	548 (2.0)	297 (1.1)	146 (0.5)	27,884 (100.0)	899	28,783	39.73	15.86
平均		209.44	203.95	205.31	211.21	210.24	220.12	230.97	243.89	254.78	261.79	261.38	261.99	228.11	232.29	228.20		
標準偏差		30.90	32.44	32.91	48.53	34.51	36.43	37.99	44.27	42.28	43.89	37.98	46.63	41.10	36.80	41.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査