

表 2168 1セッションあたりの置換液量(L) 身長(cm)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈)

身長	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)			1 (3.8)	2 (7.7)		8 (30.8)	4 (15.4)	8 (30.8)	2 (7.7)	1 (3.8)				26 (100.0)	1	27	34.27	14.49
130～ (%)		2 (4.2)	2 (4.2)	4 (8.3)	2 (4.2)	12 (25.0)	9 (18.8)	10 (20.8)	3 (6.3)	2 (4.2)		2 (4.2)		48 (100.0)	3	51	32.88	18.53
135～ (%)		6 (3.1)	8 (4.2)	9 (4.7)	9 (4.7)	49 (25.5)	44 (22.9)	55 (28.6)	5 (2.6)	6 (3.1)	1 (0.5)			192 (100.0)	2	194	31.48	14.10
140～ (%)		19 (2.5)	33 (4.3)	20 (2.6)	32 (4.2)	152 (20.0)	172 (22.6)	249 (32.8)	36 (4.7)	32 (4.2)	9 (1.2)	1 (0.1)	5 (0.7)	760 (100.0)	25	785	34.88	15.41
145～ (%)		35 (1.7)	58 (2.9)	63 (3.1)	53 (2.6)	365 (18.0)	456 (22.5)	712 (35.2)	91 (4.5)	138 (6.8)	25 (1.2)	17 (0.8)	10 (0.5)	2,023 (100.0)	41	2,064	36.93	15.59
150～ (%)		63 (1.8)	87 (2.4)	108 (3.0)	100 (2.8)	629 (17.5)	746 (20.8)	1,257 (35.0)	230 (6.4)	260 (7.2)	68 (1.9)	27 (0.8)	14 (0.4)	3,589 (100.0)	77	3,666	37.81	15.68
155～ (%)		68 (1.6)	100 (2.3)	107 (2.5)	96 (2.2)	697 (16.2)	877 (20.4)	1,528 (35.6)	312 (7.3)	375 (8.7)	79 (1.8)	34 (0.8)	17 (0.4)	4,290 (100.0)	84	4,374	38.93	15.65
160～ (%)		81 (1.6)	100 (1.9)	117 (2.3)	113 (2.2)	769 (14.9)	989 (19.1)	1,969 (38.1)	372 (7.2)	505 (9.8)	97 (1.9)	47 (0.9)	15 (0.3)	5,174 (100.0)	88	5,262	39.73	15.39
165～ (%)		57 (1.2)	74 (1.5)	92 (1.9)	78 (1.6)	690 (14.2)	841 (17.3)	1,908 (39.2)	421 (8.6)	516 (10.6)	101 (2.1)	61 (1.3)	29 (0.6)	4,868 (100.0)	89	4,957	41.24	15.50
170～ (%)		27 (0.8)	54 (1.5)	62 (1.8)	41 (1.2)	427 (12.3)	533 (15.3)	1,404 (40.3)	331 (9.5)	426 (12.2)	94 (2.7)	57 (1.6)	28 (0.8)	3,484 (100.0)	67	3,551	42.98	15.69
175～ (%)		11 (0.8)	11 (0.8)	26 (2.0)	11 (0.8)	136 (10.4)	197 (15.0)	523 (39.9)	149 (11.4)	184 (14.0)	36 (2.7)	16 (1.2)	10 (0.8)	1,310 (100.0)	26	1,336	44.02	15.20
180～ (%)		1 (0.3)	3 (0.8)	6 (1.6)	3 (0.8)	33 (9.0)	54 (14.7)	151 (41.1)	37 (10.1)	53 (14.4)	11 (3.0)	10 (2.7)	5 (1.4)	367 (100.0)	6	373	45.84	15.86
185～ (%)			1 (1.9)	1 (1.9)		4 (7.4)	11 (20.4)	22 (40.7)	6 (11.1)	7 (13.0)	2 (3.7)			54 (100.0)		54	42.81	13.14
190～ (%)						1 (25.0)	1 (25.0)			2 (50.0)				4 (100.0)		4	47.00	18.38
合計 (%)		370 (1.4)	532 (2.0)	617 (2.4)	538 (2.1)	3,972 (15.2)	4,934 (18.8)	9,796 (37.4)	1,995 (7.6)	2,507 (9.6)	523 (2.0)	272 (1.0)	133 (0.5)	26,189 (100.0)	509	26,698	39.92	15.72
記載なし (%)		43 (2.5)	61 (3.6)	96 (5.7)	59 (3.5)	288 (17.0)	308 (18.2)	548 (32.3)	102 (6.0)	127 (7.5)	25 (1.5)	25 (1.5)	13 (0.8)	1,695 (100.0)	390	2,085	36.71	17.52
総計 (%)		413 (1.5)	593 (2.1)	713 (2.6)	597 (2.1)	4,260 (15.3)	5,242 (18.8)	10,344 (37.1)	2,097 (7.5)	2,634 (9.4)	548 (2.0)	297 (1.1)	146 (0.5)	27,884 (100.0)	899	28,783	39.73	15.86
平均		158.44	158.07	158.97	157.75	159.41	159.90	161.55	163.03	163.28	163.03	163.97	163.38	161.00	160.10	160.99		
標準偏差		9.13	9.58	9.76	9.09	9.46	9.45	9.32	9.42	9.17	8.99	9.13	10.00	9.48	9.81	9.49		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査