

表 2174 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 前希釈）

透析前クレアチニン濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)				1 (100.0)										1 (100.0)	1	2	10.00	
2～ (%)		3 (3.5)	2 (2.4)	1 (1.2)	8 (9.4)	33 (38.8)	19 (22.4)	15 (17.6)	2 (2.4)	1 (1.2)	1 (1.2)			85 (100.0)	2	87	29.13	13.39
4～ (%)		16 (2.9)	18 (3.2)	15 (2.7)	27 (4.8)	114 (20.4)	135 (24.2)	182 (32.6)	19 (3.4)	25 (4.5)	3 (0.5)	1 (0.2)	4 (0.7)	559 (100.0)	14	573	34.38	15.34
6～ (%)		51 (2.1)	86 (3.5)	75 (3.1)	64 (2.6)	471 (19.3)	501 (20.5)	804 (33.0)	135 (5.5)	189 (7.7)	40 (1.6)	13 (0.5)	10 (0.4)	2,439 (100.0)	77	2,516	36.78	16.02
8～ (%)		94 (1.6)	134 (2.3)	147 (2.5)	130 (2.2)	958 (16.1)	1,219 (20.5)	2,131 (35.9)	417 (7.0)	513 (8.6)	122 (2.1)	48 (0.8)	28 (0.5)	5,941 (100.0)	155	6,096	38.97	15.66
10～ (%)		86 (1.2)	112 (1.5)	193 (2.6)	108 (1.5)	974 (13.3)	1,322 (18.1)	2,804 (38.3)	611 (8.4)	801 (11.0)	161 (2.2)	87 (1.2)	53 (0.7)	7,312 (100.0)	192	7,504	41.27	15.76
12～ (%)		49 (1.0)	74 (1.5)	104 (2.1)	51 (1.1)	605 (12.5)	782 (16.2)	1,935 (40.0)	458 (9.5)	560 (11.6)	112 (2.3)	79 (1.6)	29 (0.6)	4,838 (100.0)	114	4,952	42.31	15.63
14～ (%)		18 (0.9)	34 (1.6)	47 (2.2)	15 (0.7)	236 (11.2)	304 (14.4)	906 (43.1)	225 (10.7)	228 (10.8)	43 (2.0)	39 (1.9)	9 (0.4)	2,104 (100.0)	44	2,148	42.80	15.15
16～ (%)		3 (0.4)	8 (1.0)	19 (2.5)	4 (0.5)	79 (10.2)	118 (15.2)	330 (42.6)	72 (9.3)	104 (13.4)	19 (2.5)	15 (1.9)	3 (0.4)	774 (100.0)	16	790	43.73	14.82
合計 (%)		320 (1.3)	468 (1.9)	602 (2.5)	407 (1.7)	3,470 (14.4)	4,400 (18.3)	9,107 (37.9)	1,939 (8.1)	2,421 (10.1)	501 (2.1)	282 (1.2)	136 (0.6)	24,053 (100.0)	615	24,668	40.47	15.79
記載なし (%)			1 (0.4)	3 (1.3)	3 (1.3)	23 (10.1)	55 (24.1)	88 (38.6)	15 (6.6)	35 (15.4)	2 (0.9)	2 (0.9)	1 (0.4)	228 (100.0)	166	394	43.77	14.50
総計 (%)		320 (1.3)	469 (1.9)	605 (2.5)	410 (1.7)	3,493 (14.4)	4,455 (18.3)	9,195 (37.9)	1,954 (8.0)	2,456 (10.1)	503 (2.1)	284 (1.2)	137 (0.6)	24,281 (100.0)	781	25,062	40.50	15.79
平均		9.98	10.05	10.62	9.63	10.34	10.52	11.04	11.36	11.28	11.15	11.88	10.91	10.84	10.64	10.83		
標準偏差		2.61	2.67	2.64	2.65	2.66	2.62	2.61	2.51	2.56	2.48	2.43	2.30	2.63	2.64	2.63		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査