

表 2187 1セッションあたりの置換液量(L) HDL-C濃度(mg/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回 前希釈）

HDL-C濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			3 (6.4)	1 (2.1)	3 (6.4)	10 (21.3)	7 (14.9)	19 (40.4)	1 (2.1)	3 (6.4)				47 (100.0)	1	48	34.62	14.55
20～ (%)		30 (2.3)	33 (2.5)	33 (2.5)	40 (3.0)	215 (16.2)	265 (19.9)	481 (36.2)	91 (6.8)	108 (8.1)	20 (1.5)	13 (1.0)	1 (0.1)	1,330 (100.0)	37	1,367	37.92	15.59
30～ (%)		84 (1.9)	94 (2.1)	86 (2.0)	90 (2.0)	690 (15.7)	833 (18.9)	1,667 (37.9)	307 (7.0)	421 (9.6)	60 (1.4)	40 (0.9)	24 (0.5)	4,396 (100.0)	77	4,473	39.35	15.76
40～ (%)		86 (1.6)	101 (1.9)	90 (1.7)	111 (2.1)	879 (16.4)	1,042 (19.4)	1,965 (36.6)	426 (7.9)	485 (9.0)	93 (1.7)	60 (1.1)	24 (0.4)	5,362 (100.0)	97	5,459	39.56	15.60
50～ (%)		38 (0.9)	70 (1.6)	72 (1.6)	71 (1.6)	629 (14.3)	847 (19.3)	1,748 (39.8)	357 (8.1)	390 (8.9)	92 (2.1)	47 (1.1)	28 (0.6)	4,389 (100.0)	61	4,450	40.75	15.17
60～ (%)		34 (1.2)	48 (1.7)	47 (1.7)	40 (1.4)	377 (13.3)	515 (18.2)	1,120 (39.5)	243 (8.6)	291 (10.3)	71 (2.5)	36 (1.3)	12 (0.4)	2,834 (100.0)	39	2,873	41.39	15.44
70～ (%)		10 (0.7)	26 (1.8)	23 (1.6)	22 (1.5)	208 (14.0)	279 (18.8)	584 (39.4)	144 (9.7)	135 (9.1)	28 (1.9)	16 (1.1)	6 (0.4)	1,481 (100.0)	27	1,508	41.06	14.85
80～ (%)		4 (0.5)	16 (2.2)	8 (1.1)	7 (1.0)	96 (13.2)	129 (17.7)	297 (40.7)	72 (9.9)	74 (10.1)	19 (2.6)	7 (1.0)	1 (0.1)	730 (100.0)	14	744	41.80	14.65
90～ (%)		2 (0.6)	8 (2.6)	6 (1.9)	8 (2.6)	40 (12.9)	54 (17.4)	112 (36.1)	28 (9.0)	42 (13.5)	7 (2.3)	3 (1.0)		310 (100.0)	2	312	41.13	15.45
100～ (%)			2 (0.8)	1 (0.4)	3 (1.2)	30 (11.5)	46 (17.7)	104 (40.0)	26 (10.0)	31 (11.9)	9 (3.5)	6 (2.3)	2 (0.8)	260 (100.0)	4	264	44.18	14.84
合計 (%)		288 (1.4)	401 (1.9)	367 (1.7)	395 (1.9)	3,174 (15.0)	4,017 (19.0)	8,097 (38.3)	1,695 (8.0)	1,980 (9.4)	399 (1.9)	228 (1.1)	98 (0.5)	21,139 (100.0)	359	21,498	40.16	15.46
記載なし (%)		125 (1.9)	192 (2.8)	346 (5.1)	202 (3.0)	1,086 (16.1)	1,225 (18.2)	2,247 (33.3)	402 (6.0)	654 (9.7)	149 (2.2)	69 (1.0)	48 (0.7)	6,745 (100.0)	540	7,285	38.37	16.96
総計 (%)		413 (1.5)	593 (2.1)	713 (2.6)	597 (2.1)	4,260 (15.3)	5,242 (18.8)	10,344 (37.1)	2,097 (7.5)	2,634 (9.4)	548 (2.0)	297 (1.1)	146 (0.5)	27,884 (100.0)	899	28,783	39.73	15.86
平均		45.17	49.28	48.43	47.69	49.70	50.45	51.35	52.79	51.90	54.24	52.56	50.82	50.92	48.76	50.89		
標準偏差		13.82	17.12	15.82	16.56	16.47	16.60	17.10	17.75	17.55	17.97	18.95	14.98	17.01	16.85	17.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査