

表 2197 1セッションあたりの置換液量(L) 透析歴(年)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析歴	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		35 (11.7)	191 (64.1)	69 (23.2)	3 (1.0)		298 (100.0)	15	313	7.42	2.27
2年～ (%)		70 (10.9)	397 (61.7)	175 (27.2)	1 (0.2)		643 (100.0)	23	666	7.53	2.17
5年～ (%)		88 (9.4)	532 (56.7)	313 (33.4)	5 (0.5)		938 (100.0)	52	990	7.93	2.24
10年～ (%)		46 (6.8)	369 (54.8)	258 (38.3)			673 (100.0)	32	705	8.05	2.10
15年～ (%)		27 (5.7)	251 (53.3)	190 (40.3)	1 (0.2)	2 (0.4)	471 (100.0)	27	498	8.33	2.34
20年～ (%)		25 (7.1)	169 (47.9)	158 (44.8)	1 (0.3)		353 (100.0)	13	366	8.28	2.22
25年～ (%)		15 (5.3)	118 (41.7)	147 (51.9)		3 (1.1)	283 (100.0)	11	294	8.71	2.36
30年～ (%)		10 (4.8)	103 (49.0)	95 (45.2)		2 (1.0)	210 (100.0)	8	218	8.56	2.46
35年～ (%)		9 (7.8)	57 (49.6)	49 (42.6)			115 (100.0)	2	117	7.99	2.44
40年～ (%)		1 (4.3)	7 (30.4)	15 (65.2)			23 (100.0)	2	25	8.70	2.16
合計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.8)	1,469 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,007 (100.0)	185	4,192	8.02	2.27
不明 (%)				2 (100.0)			2 (100.0)		2	10.00	
記載なし (%)											
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		10.69	11.86	14.88	7.82	25.29	12.88	12.17	12.85		
標準偏差		9.44	9.65	10.25	6.75	7.50	9.98	9.25	9.95		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査