

表 2199 1セッションあたりの置換液量(L) 医療機関別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

医療機関	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学		2	13	1			16		16	7.13	1.75
(%)		(12.5)	(81.3)	(6.3)			(100.0)				
私立大学		4	30	5			39		39	7.49	1.76
(%)		(10.3)	(76.9)	(12.8)			(100.0)				
国立			5				5	4	9	7.80	0.45
(%)			(100.0)				(100.0)				
県市町村立		31	172	74	2		279	24	303	7.63	2.41
(%)		(11.1)	(61.6)	(26.5)	(0.7)		(100.0)				
社会保険		1	15	11	1		28	4	32	8.89	2.57
(%)		(3.6)	(53.6)	(39.3)	(3.6)		(100.0)				
厚生連		23	79	39			141	17	158	7.41	2.35
(%)		(16.3)	(56.0)	(27.7)			(100.0)				
その他公的			81	52			133	9	142	8.51	1.59
(%)			(60.9)	(39.1)			(100.0)				
私立総合		11	69	33			113	27	140	7.72	2.08
(%)		(9.7)	(61.1)	(29.2)			(100.0)				
私立		137	664	442	6	4	1,253	37	1,290	7.91	2.47
(%)		(10.9)	(53.0)	(35.3)	(0.5)	(0.3)	(100.0)				
私立診療所		117	1,066	814	2	3	2,002	63	2,065	8.17	2.15
(%)		(5.8)	(53.2)	(40.7)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
総計		326	2,194	1,471	11	7	4,009	185	4,194	8.02	2.27
(%)		(8.1)	(54.7)	(36.7)	(0.3)	(0.2)	(100.0)				

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査