

表 2201 1セッションあたりの置換液量(L) 透析時間(時間/回)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析時間	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
3.0未満 (%)		3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)			5 (100.0)		5	5.20	3.03
3.0～ (%)		46 (22.1)	145 (69.7)	17 (8.2)			208 (100.0)	6	214	5.98	1.80
3.5～ (%)		20 (10.7)	135 (72.2)	32 (17.1)			187 (100.0)	11	198	7.04	1.89
4.0～ (%)		213 (7.9)	1,603 (59.5)	869 (32.3)	4 (0.1)	4 (0.1)	2,693 (100.0)	129	2,822	7.92	2.15
4.5～ (%)		23 (6.1)	150 (39.5)	206 (54.2)		1 (0.3)	380 (100.0)	16	396	8.66	2.26
5.0～ (%)		11 (2.4)	138 (29.9)	307 (66.5)	5 (1.1)	1 (0.2)	462 (100.0)	21	483	9.25	2.18
5.5～ (%)		1 (4.5)	2 (9.1)	18 (81.8)		1 (4.5)	22 (100.0)		22	10.27	2.71
6.0～ (%)		1 (3.7)	9 (33.3)	16 (59.3)	1 (3.7)		27 (100.0)		27	9.67	2.47
6.5～ (%)			2 (50.0)	2 (50.0)			4 (100.0)	1	5	10.00	2.83
7.0～ (%)		1 (33.3)	1 (33.3)		1 (33.3)		3 (100.0)		3	10.00	7.21
合計 (%)		319 (8.0)	2,186 (54.8)	1,468 (36.8)	11 (0.3)	7 (0.2)	3,991 (100.0)	184	4,175	8.03	2.27
記載なし (%)		7 (38.9)	8 (44.4)	3 (16.7)			18 (100.0)	1	19	6.06	2.31
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		3.91	4.02	4.31	5.09	4.43	4.12	4.15	4.12		
標準偏差		0.55	0.45	0.50	1.45	0.61	0.51	0.47	0.51		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査