

表 2211 1セッションあたりの置換液量(L) equilibrated Kt/V(eKt/V)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			2 (100.0)				2 (100.0)		2	7.00	1.41
0.4～ (%)		1 (11.1)	5 (55.6)	3 (33.3)			9 (100.0)	2	11	7.56	2.19
0.6～ (%)		11 (21.6)	28 (54.9)	11 (21.6)	1 (2.0)		51 (100.0)	1	52	7.16	2.61
0.8～ (%)		21 (10.4)	139 (68.8)	42 (20.8)			202 (100.0)	13	215	7.21	2.04
1.0～ (%)		67 (9.2)	449 (61.8)	210 (28.9)			726 (100.0)	26	752	7.68	2.07
1.2～ (%)		96 (8.6)	605 (54.3)	410 (36.8)	1 (0.1)	2 (0.2)	1,114 (100.0)	44	1,158	7.99	2.24
1.4～ (%)		41 (4.9)	440 (52.8)	350 (42.0)	1 (0.1)	2 (0.2)	834 (100.0)	36	870	8.38	2.24
1.6～ (%)		24 (6.3)	161 (42.0)	196 (51.2)	2 (0.5)		383 (100.0)	11	394	8.59	2.20
1.8～ (%)		5 (3.5)	51 (35.4)	86 (59.7)		2 (1.4)	144 (100.0)	12	156	9.00	2.32
2.0～ (%)		4 (5.1)	26 (33.3)	46 (59.0)	2 (2.6)		78 (100.0)	5	83	9.03	2.55
合計 (%)		270 (7.6)	1,906 (53.8)	1,354 (38.2)	7 (0.2)	6 (0.2)	3,543 (100.0)	150	3,693	8.09	2.25
記載なし (%)		21 (12.7)	97 (58.4)	46 (27.7)	1 (0.6)	1 (0.6)	166 (100.0)	20	186	7.62	2.56
総計 (%)		291 (7.8)	2,003 (54.0)	1,400 (37.7)	8 (0.2)	7 (0.2)	3,709 (100.0)	170	3,879	8.07	2.26
平均		1.28	1.31	1.43	1.68	1.55	1.36	1.37	1.36		
標準偏差		0.28	0.26	0.29	0.66	0.28	0.28	0.32	0.28		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査