

表 2225 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

透析前拡張 期血圧	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (100.0)			1 (100.0)		1	10.00	
20～ (%)		3 (11.5)	17 (65.4)	6 (23.1)			26 (100.0)		26	7.62	2.19
40～ (%)		26 (7.2)	223 (61.8)	107 (29.6)	3 (0.8)	2 (0.6)	361 (100.0)	13	374	7.83	2.49
60～ (%)		128 (8.1)	871 (55.3)	569 (36.1)	5 (0.3)	2 (0.1)	1,575 (100.0)	65	1,640	7.98	2.23
80～ (%)		45 (5.4)	455 (54.5)	333 (39.9)	1 (0.1)	1 (0.1)	835 (100.0)	27	862	8.22	2.21
90～ (%)		21 (5.3)	217 (54.7)	157 (39.5)	1 (0.3)	1 (0.3)	397 (100.0)	22	419	8.23	2.21
100～ (%)		15 (7.3)	99 (48.3)	91 (44.4)			205 (100.0)	12	217	8.32	2.22
120～ (%)		4 (19.0)	11 (52.4)	6 (28.6)			21 (100.0)	2	23	7.43	2.69
140～ (%)			1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)		2	8.00	2.83
合計 (%)		242 (7.1)	1,894 (55.3)	1,271 (37.1)	10 (0.3)	6 (0.2)	3,423 (100.0)	141	3,564	8.07	2.26
記載なし (%)		84 (14.3)	300 (51.2)	200 (34.1)	1 (0.2)	1 (0.2)	586 (100.0)	44	630	7.75	2.34
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		75.33	75.56	77.99	66.90	71.00	76.41	78.82	76.51		
標準偏差		16.04	15.37	14.84	16.72	15.43	15.27	15.41	15.28		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査