

表 2229 1セッションあたりの置換液量(L) 併用の状況別（オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

併用の状況	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	494 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,297 (100.0)	28	1,325	10.58	5.01
PD単独 (%)											
HD(F)単独.PDカテ あり (%)											
PD.HD併用週1 HD(F) (%)											
PD.HD併用週2 HD(F) (%)											
PD.HD併用週3 HD(F) (%)				1 (100.0)				1 (100.0)	1	10.00	
PD.HD併用週4 HD(F) (%)											
PD.HD併用その他 (%)											
合計 (%)	87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01	
不明 (%)											
記載なし (%)											
総計 (%)	87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01	

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査