

表 2232 1セッションあたりの置換液量(L) 透析歴(年)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析歴	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		6 (4.6)	61 (46.6)	29 (22.1)	7 (5.3)	28 (21.4)	131 (100.0)	3	134	11.34	5.85
2年～ (%)		22 (8.4)	100 (38.3)	89 (34.1)	12 (4.6)	38 (14.6)	261 (100.0)	4	265	10.54	5.61
5年～ (%)		28 (8.7)	133 (41.3)	109 (33.9)	18 (5.6)	34 (10.6)	322 (100.0)	4	326	10.18	5.17
10年～ (%)		12 (5.9)	79 (38.7)	80 (39.2)	16 (7.8)	17 (8.3)	204 (100.0)	7	211	10.40	4.57
15年～ (%)		10 (7.4)	39 (28.9)	69 (51.1)	11 (8.1)	6 (4.4)	135 (100.0)	4	139	10.24	4.20
20年～ (%)		7 (6.3)	27 (24.3)	52 (46.8)	17 (15.3)	8 (7.2)	111 (100.0)	1	112	11.12	4.71
25年～ (%)		2 (3.5)	15 (26.3)	27 (47.4)	9 (15.8)	4 (7.0)	57 (100.0)	3	60	11.19	4.49
30年～ (%)			12 (27.3)	22 (50.0)	10 (22.7)		44 (100.0)	1	45	11.11	3.55
35年～ (%)			6 (23.1)	16 (61.5)	3 (11.5)	1 (3.8)	26 (100.0)	1	27	11.00	3.17
40年～ (%)			2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)		5 (100.0)		5	10.80	4.15
合計 (%)		87 (6.7)	474 (36.6)	495 (38.2)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,296 (100.0)	28	1,324	10.59	5.01
不明 (%)			2 (100.0)				2 (100.0)		2	7.50	2.12
記載なし (%)											
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		8.84	9.49	12.85	15.65	7.12	10.97	12.93	11.01		
標準偏差		6.88	8.47	9.62	10.96	7.10	9.23	9.87	9.25		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査