

表 2234 1セッションあたりの置換液量(L) 医療機関別（オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

医療機関	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)	4	5	6.00	
私立大学 (%)			3 (33.3)	4 (44.4)	1 (11.1)	1 (11.1)	9 (100.0)		9	11.56	5.48
国立 (%)								1	1		
県市町村立 (%)			10 (26.3)	24 (63.2)	1 (2.6)	3 (7.9)	38 (100.0)	2	40	11.08	4.29
社会保険 (%)		2 (20.0)	3 (30.0)	4 (40.0)	1 (10.0)		10 (100.0)	1	11	8.70	4.11
厚生連 (%)			11 (50.0)	9 (40.9)	2 (9.1)		22 (100.0)		22	9.09	2.58
その他公的 (%)			16 (55.2)	12 (41.4)	1 (3.4)		29 (100.0)	1	30	9.69	2.97
私立総合 (%)		5 (23.8)	6 (28.6)	10 (47.6)			21 (100.0)	1	22	7.52	3.23
私立 (%)		18 (5.2)	107 (30.7)	164 (47.1)	49 (14.1)	10 (2.9)	348 (100.0)	6	354	10.47	4.22
私立診療所 (%)		62 (7.6)	319 (38.9)	268 (32.7)	49 (6.0)	122 (14.9)	820 (100.0)	12	832	10.78	5.44
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査